2025年上半年甘肃省临床检验结果互认机构和互认项目名单

医疗机构 （实验室编码）	互认 项目数	互认项目
兰州市（51家）		
甘肃省人民医院 （gs0005）	140	1.临床血液学（10项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(64项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(Troponin I)、肌钙蛋白T(Troponin T)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(34项)：免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、补体3（C3）、补体4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗

		HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(13 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省人民医院 新区分院（gs01106）	75	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2 项）：D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(39 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）。 5.临床免疫学(17 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省中医院 （gs0004）		1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。

	125	2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(61 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州大学第一医院 （gs0012）		1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

	129	D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(60 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)、醛固酮（ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 5.临床免疫学(34 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(7 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州大学第二医院 （gs0013）		1.临床血液学（10 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、

	130	D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(61 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省妇幼保健院 （gs0001）		1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

	131	D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(62 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（2 项）：PO2、PCO2。 5.临床免疫学(31 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(9 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
解放军联勤保障部队第九四〇医院（gs0006）		1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

	117	D-二聚体检测（D-Dimer）、。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(53 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省肿瘤医院 （gs0003）		1.临床血液学（10 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。

	128	3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(56 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(11 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省第二人民医院（gs0052）		1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

	126	D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、醛固酮（ALD）。 5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省第三人民医院（gs0002）		1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

	109	D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(53 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、叶酸(FA)、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、铁蛋白(Fer)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(7 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃中医药大学附属医院（gs0070）		1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。

	122	4.临床生物化学(58 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、醛固酮（ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省康复中心医院（gs0080）		1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素

	101	（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
解放军 96604 部队医院（gs0007）	85	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(38 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。

		5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(7 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、腺病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州石化总医院 （gs0044）	72	1.临床血液学（7 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（3 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(33 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、镁（Mg)、脂肪酶（LPS)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(15 项):甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州大学口腔医院		1.临床血液学（4 项)：白细胞（WBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。

（gs0094）	28	2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床生物化学(12 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
兰州大学第一医院 东岗院区（gs0043）	84	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(38 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。

兰州大学第一医院 西站院区（gs0042）	52	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(26 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
甘肃省肿瘤医院 体检中心（gs0834）	67	1.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 2.临床生物化学(36 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）。 3.临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
甘肃金域医学检验所有限公		1.临床体液学（8 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。

司（gs0821）	81	2.临床生物化学(38 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 3.临床免疫学(29 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 4.分子生物学(4 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型。 5.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃众享精准医疗科技有限公司（gs0882）	107	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(50 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、铜（Cu)、C 反应蛋白

		（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 5.临床免疫学(31 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃迪安同享医学检验中心有限公司（gs0082）	54	1.临床血液学（4 项）：白细胞（WBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(19 项)：三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(18 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)。 6.分子生物学(2 项)：、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。
兰州市第一人民医院（gs0014）		1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。

	134	2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(63项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I (Troponin I)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(34项)：免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、补体3（C3）、补体4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体、抗-CCP抗体。 6.分子生物学(8项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、。 7.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市第二人民医院		1.临床血液学（10项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测

（gs0015）	122	定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(54 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市第三人民医院（gs0017）		1.临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、。

	64	2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(37 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 5.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市肺科医院 （gs0020）	88	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(30 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、肌红蛋白(Myoglobin)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(26 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、铁蛋白

		(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市妇幼保健医院 （gs0018）	73	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（8 项）：蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(40 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市中医医院 （gs0055）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2 项）：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(24 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白

	50	（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
城关区人民医院 （gs0022）	65	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(28 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
七里河区人民医院 （gs0023）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2 项）：纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）、。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。

	55	4.临床生物化学(31 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(6 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)。
安宁区人民医院 （gs0024）	72	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(37 项)：钾（K)、钠（Na)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
西固区人民医院 （gs0025）		1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。

	107	3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、血气分析（2 项）：PH、PCO2。 5.临床免疫学(23 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
西固区中医院 （gs0026）		1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(54 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白

	97	（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市红古区人民医院（gs0027）	67	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(34 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、镁（Mg）、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(12 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒

		表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
永登县人民医院 （gs0029）	87	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（8 项）：蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(48 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
皋兰县人民医院 （gs0030）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2 项）：纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。

	61	4.临床生物化学(30项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(13项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV)、糖链抗原125（CA125)、糖链抗原15-3（CA15-3)、糖链抗原19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗TP)。 6.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
榆中县第一人民医院（gs0031）	87	1.临床血液学（8项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（6项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（10项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(45项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、铁（Fe)、镁（Mg)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌钙蛋白I(Troponin I)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血气分析（3项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(16项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心

		抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
榆中县中医院 （gs0033）	56	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(23 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市安宁区万里医院 （gs0034）	58	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(29 项)：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、孕酮(P)。 5.临床免疫学(10 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎

		病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
永登县中医院 （gs0035）	52	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(26 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
兰州兰石医院 （gs0051）	49	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(24 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、铁（Fe）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
中核五〇四医院		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。

（gs0054）	70	2.凝血功能检测（2 项）：国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(32 项)：钾（K）、钠（Na）、磷（P）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、镁（Mg）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(3 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州市第五医院 （窑街院区） （gs0056）	66	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K）、钠（Na）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)。 5.临床免疫学(13 项)：癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原

		（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、铁蛋白(Fer)、甲胎蛋白（AFP）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
皋兰县中医院 （gs0060）	82	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(38 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、孕酮(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)。 5.临床免疫学(20 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州中西医结合医院 （gs0061）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(25 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红

	52	素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
兰州城关区中医骨伤科医院（gs0062）	50	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(23项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）。 5.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
兰州市第二医院肝病研究所（gs0075）	79	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(39项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺

		素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。
兰州市七里河区中医院（gs0085）	49	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(21 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(9 项)：癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
榆中县第三人民医院（gs0087）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆

	67	红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(13项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。 6.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
兰州美年大健康健康管理有限公司奥亚门诊部（gs0090）	67	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(37项)：钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(15项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
皋兰县妇幼保健院（gs0822）	14	1.临床体液学（8项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 2..临床免疫学(6项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）。

兰州市七里河区阿干医院（gs0914）	50	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2项）：纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(23项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）。 5.临床免疫学(9项)：癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
嘉峪关市（6家）		
嘉峪关市人民医院（gs0651）	131	1.临床血液学（10项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学（59项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I

		(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)、醛固酮（ALD)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
酒钢医院 （gs0652）	106	1.临床血液学（9 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(46 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、镁（Mg)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。

		5.临床免疫学(31 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
嘉峪关市中医医院 （gs0653）	111	1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(56 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(23 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗

		体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
中核 404 医院 （gs0059）	75	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(39 项)：钾（K）、钠（Na）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、同型半胱氨酸(HCY)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
嘉峪关市妇幼保健院 （gs0844）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。

	60	3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、铁（Fe）。 5.临床免疫学(9 项)：癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
嘉峪关市建设社区卫生服务中心（gs0857）	58	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(35 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(8 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)。
金昌市（8 家）		
金昌市人民医院河西院区（gs0551）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2 项）：纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。

	83	3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(42 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
金昌市人民医院北院区（gs0552）	124	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(56 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三

		碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
金昌市中医院 （gs0553）	0	
永昌县人民医院 （gs0555）	55	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(26 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）。

		5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
金川集团有限公司职工医院（金昌市中心医院）（gs0556）	62	1.临床血液学（6 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)。 2.凝血功能检测（3 项)：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(25 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、镁（Mg)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
金昌市人民医院南院区（gs0557）		1.临床血液学（10 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。

	97	4.临床生物化学(45 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、镁（Mg)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、脂肪酶（LPS)、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、鼻病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
永昌县中医院 （gs0558）	50	1.临床血液学（4 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗

		TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
金昌市金川区中医院 （gs0848）	26	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（8 项）：酸碱度、蛋白、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(13 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。
白银市（14 家）		
白银市第三人民医院(会宁县人民医院) （gs0681）	106	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(48 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(30 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、

		癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(1 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
白银市中西医结合医院（gs0682）	75	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(29 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、血清降钙素原（Procalcitonin）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。

白银市第二人民医院 （gs0683）	112	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。

白银市平川区人民医院 （gs0684）	59	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(23 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(12 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
靖远县人民医院 （gs0685）	83	1.临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(40 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮

		(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
景泰县人民医院 （gs0686）	69	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（9 项)：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)。 5.临床免疫学（17 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
靖远县中医院		1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。

（gs0687）	75	2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
白银市第一人民医院（gs0688）	106	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(52 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜

		（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）。 5.临床免疫学(23 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
白银市中心医院 （gs0690）	110	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(52 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、血清降钙素原（Procalcitonin）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、

		癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(2 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
景泰县中医院 （gs0699）	91	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(47 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。血气分析（2 项）：PH、PO2。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。

		6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
会宁县中医院 （gs0700）	58	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(29 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
白银市妇幼保健院 （gs0702）	65	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、孕酮(P)、叶酸(FA)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(9 项)：甲胎蛋白（AFP）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原

		（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
会宁县第二人民医院 （gs0828）	45	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(20 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
景泰县妇幼保健院 （gs0902）	49	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
天水市（26 家）		

天水市第一人民医院 （gs0353）	131	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(60 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB

		DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天水市第二人民医院 （gs0354）	121	1.临床血液学（9 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(57 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、镁（Mg)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)、醛固酮（ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。

		7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天水市中医院 （gs0355）	107	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、血清降钙素原（Procalcitonin）、同型半胱氨酸(HCY)、醛固酮（ALD）。 5.临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天水市秦州区人民医院 （gs0356）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

	99	D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(54 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、脂肪酶（LPS）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
秦安县人民医院 （gs0357）		1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(44 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

	84	（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)。 5.临床免疫学(14 项)：补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
武山县人民医院 （gs0358）	79	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(42 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin))、肌钙蛋白 I (Troponin I)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白

		(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘谷县人民医院 （gs0359）	102	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(49 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、镁（Mg）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、脂肪酶（LPS）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(18 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(9 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
清水县人民医院 （gs0360）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

	98	D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(51 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
张家川县人民医院 （gs0361）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(43 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶

	78	（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
天水市第四人民医院 （gs0362）	126	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(64 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(31 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、

		癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
武山县中医院 （gs0363）	82	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(43 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。

秦安县中医院 （gs0364）	79	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(44 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天水市第三人民医院 （gs0366）	68	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 3.临床生物化学(39 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、C 反应蛋白（CRP）、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)、血清降钙素原（Procalcitonin）。

		4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。
甘谷县中医院 （gs0367）	53	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(26 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、糖化血红蛋白（HbA1c)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
天水 407 医院 （gs0368）	71	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项)：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(34 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)、铜（Cu)、锌（Zn)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病

		毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
张家川县中医院 （gs0369 ）	75	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(39 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
清水县中医院 （gs0371）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(24 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

	51	（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(10 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天水市麦积区中医院 （gs0374）	52	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(25 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
天水市妇幼保健院 （gs0375）		1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(53 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇

	104	（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(19 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(4 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天水手足外科医院（gs0378）	51	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗

		TP）。
武山县妇幼保健院（gs0875）	62	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2 项）：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(35 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
天水市第五人民医院（gs0841）	49	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。

天水市麦积区妇幼保健院 （gs0919）	52	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(25 项)：肌酐（Cr）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
秦安县妇幼保健院 （gs0993）	42	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(19 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
张家川县妇幼保健院 （gs61151）		1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(20 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素

	43	（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
武山县洛门中心卫生院（gs0911）	46	1.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 2.临床生物化学(28 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)。 3.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
酒泉市（15 家）		
上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）（gs0601）	133	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(59 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺

		素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(34 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(11 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
酒泉市第二人民医院 （gs0602）		临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定. 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(47 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰

	96	基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(20 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
玉门市总医院（玉门市第一人民医院）(gs0603)	107	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(51 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌

		溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(24 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(5 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
酒泉市中医院 （gs0605）	87	1.临床血液学（9 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(44 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、血清降钙素原（Procalcitonin)。

		5.临床免疫学(13 项)：补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(2 项)：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
金塔县人民医院 （gs0606）	61	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(24 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、**磷（P）**、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、镁（Mg）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT））、**糖化血红蛋白（HbA1c）**。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
瓜州县人民医院 （gs0607）		1.临床血液学（4 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数(。 2.凝血功能检测（**4 项**）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(25 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

	60	（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）. 5.临床免疫学(14 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP） 。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
肃北县人民医院 （gs0608）	58	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(27 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)。 5.临床免疫学(12 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
阿克塞县人民医院 （gs0609）	27	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度

		脂蛋白胆固醇（LDL-C）。
敦煌市中医医院 （gs0612）	85	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(41 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
敦煌市人民医院 （gs0613）		1.临床体液学（8 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 2.临床生物化学(26 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）铁（Fe）、镁（Mg）。 3.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e

	46	抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
金塔县中医院 （gs0614）	59	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(32 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
玉门市中医院 （gs0622）	74	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、

		雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
肃州区妇幼保健院 （gs0860）	57	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(28 项)：葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、肌酸激酶（CK)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
酒泉市妇幼保健院 （gs0619）	52	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(33 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、

		白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。
解放军联勤保障部队第944医院（gs0611）	83	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(39项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(16项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。 6.分子生物学(6项)：人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
张掖市（20家）		
张掖市中医院（gs0501）	75	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。

		3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(40 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、皮质醇(Cortisol)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
河西学院附属张掖市人民医院 （gs0502）	131	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(62 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸

		激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)、醛固酮（ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
张掖市甘州区人民医院（gs0503）	72	1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、皮质醇(Cortisol)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(10 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎

		病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
山丹县人民医院 （gs0504）	81	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(41 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(19 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
民乐县人民医院 （gs0505）	85	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(46 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

		（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（2 项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
临泽县人民医院 （gs0506）	62	1.凝血功能检测（2 项）：纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 3.临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 4.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 5.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。

高台县人民医院 （gs0507）	63	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(28 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
肃南县人民医院 （gs0508）	79	1.血细胞分析（4 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(43 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白

		I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(15项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV)、糖链抗原125（CA125)、糖链抗原15-3（CA15-3)、糖链抗原19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗TP)。 6.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
民乐县中医院 （gs0509）	59	1.临床血液学（5项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(25项)：钾（K)、钠（Na)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)。 5.临床免疫学(14项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV)、糖链抗原125（CA125)、糖链抗原15-3（CA15-3)、糖链抗原19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗TP)。 6.临床微生物学(1项)：细菌培养+鉴定。
山丹县中医院 （gs0512）	58	1.临床血液学（5项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（23项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu）尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸

		氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c） 。 5.临床免疫学（14 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验.
临泽县中医院 （gs0513）	67	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（9 项）：粪便隐血试验（BLD)（BLD）蛋白质酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（34 项）：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl）磷（P)、葡萄糖（Glu）尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、铁（Fe）三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、C 反应蛋白（CRP)、类风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO）同型半胱氨酸(HCY)、酸碱度（pH）二氧化碳分压（PCO2)。 5.临床免疫学（13 项):、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学（1 项）：细菌培养+鉴定。
高台县中医院 （gs0514）	54	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（9 项）：蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（24 项）：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总

		蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 5.临床免疫学（10项）:、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。 6.临床微生物学（2项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
肃南县民族医院 （gs0515）	38	1.临床血液学（5项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学（23项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。
山丹县妇幼保健院 （gs0518）	66	1.临床血液学（5项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10项）:、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（37项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）镁（Mg）三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2) 。 5.临床免疫学（8项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体

		(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（2 项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
民乐县妇幼保健院 （gs0830）	75	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（38 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2)叶酸(FA)维生素 B12 (VB12) 。 5.临床免疫学（14 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（2 项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。 7.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、药敏。
高台县妇幼保健院 （gs0839）	61	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（2 项）：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（30 项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-

		HCG）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2) 。 5.临床免疫学（14 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
张掖市第二人民医院（gs0861）	119	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、铜（Cu)、锌（Zn)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)。 5.临床免疫学(32 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70

		抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
张掖市甘州区妇幼保健院（gs0827）	82	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：粪便隐血试验（BLD）(BLD)、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（45 项）：钾（K）、钠（Na）钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2)叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)同型半胱氨酸(HCY)、酸碱度（pH）、氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）。 5.临床免疫学（14 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、药敏。
临泽县妇幼保健院（gs0955）	53	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（26 项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三

		酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP）肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2) 。 5.临床免疫学（8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
张掖风湿病颈腰椎病医院 （gs0929）	56	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT）平均红细胞体积(MCV)、 2.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、 3.临床生物化学（25 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、铁（Fe）镁（Mg)、糖化血红蛋白（HbA1c)、 4.临床免疫学（16 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体抗-CCP 抗体。
武威市（15 家）		
武威市人民医院 （gs0451）	120	1.临床血液学（10 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）(Ret)、红细胞沉降率测定（ESR)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（11 项)：粪便隐血试验（BLD)(BLD)、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（54 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总

		蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、同型半胱氨酸(HCY) 。 5.临床免疫学（31项）：免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、补体3（C3）、补体4（C4）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体。 6.分子生物学（6项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA) 。 7.临床微生物学（2项）：细菌培养+鉴定、药敏。
武威市中医院 （gs0452）	117	1.临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 。 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（59项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

		（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）锌（Zn）、血清降钙素原（PCT）糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、酸碱度（pH）、氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）。 5.临床免疫学（22 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（10 项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA) 。 7.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、药敏。
武威肿瘤医院 （gs0454）	93	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(46 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

		（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(4 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
民勤县人民医院 （gs0456）	84	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（45 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）血清降钙素原（PCT）糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。

		5.临床免疫学（15项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原125（CA125)、糖链抗原15-3（CA15-3)、糖链抗原19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗TP)。 6.分子生物学（2项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)。 7.临床微生物学（2项）：细菌培养+鉴定、药敏。
古浪县人民医院 （gs0457）	78	1.临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（7项）：蛋白质、葡萄糖潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 4.临床生物化学（41项）：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、铁（Fe)、糖化血红蛋白（HbA1c)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学（16项)：、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原125（CA125)、糖链抗原15-3（CA15-3)、糖链抗原19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗TP)。 6.临床微生物学（2项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天祝县人民医院 （gs0458）	76	1.临床血液学（4项）：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。

		3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（39 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2)、C-肽(C-P)胰岛素(INS)。 5.临床免疫学（16 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（1 项）：新冠病毒核酸检测。 7.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、药敏。
武威市第二人民医院 （gs0459）	84	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(44 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒

		表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
武威市凉州医院 （gs0462）	126	1.临床血液学（10 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）(Ret)、红细胞沉降率测定（ESR）。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：粪便隐血试验（BLD）(BLD)、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（54 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学（31 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗

		TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学（12 项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、药敏。
解放军九四三医院 （gs0463）	82	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（38 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、糖化血红蛋白（HbAlc）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学（21 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（2 项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
民勤县中医院	59	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。

（gs0465）		2.凝血功能检测（1 项）：纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（28 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)。 5.临床免疫学（15 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
古浪县中医院 （gs0466）	88	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（48 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、超敏 CRP(hsCRP)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学（16 项）:、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面

		抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
天祝县藏医院（gs0467）	51	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（9 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 4.临床生物化学（25 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、镁（Mg)。 5.临床免疫学（8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
武威市凉州区中西医结合医院（gs0469）	87	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：粪便隐血试验（BLD)（BLD)、酸碱度葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（44 项)：钾（K)、钠（Na）钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr）白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、铁（Fe）镁（Mg)、糖化血红蛋白（HbA1c)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C 反应蛋白（CRP)、类风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、雌二醇(E2)叶酸(FA)维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。

		5.临床免疫学（21 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（2 项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。 7.临床微生物学（1 项）：细菌培养+鉴定。
武威市妇幼保健计划生育服务中心（gs0849）	57	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（28 项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2)。 5.临床免疫学（8 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（2 项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
天祝县妇幼保健院（gs0806）	62	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 4.临床生物化学（36 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

		（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)雌二醇(E2)叶酸(FA)维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学（8 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
定西市（24 家）		
定西市人民医院 （gs0201）	131 项	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(58 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(34 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗

		HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
定西市第二人民医院 （gs0203）	121 项	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbAlc）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(34 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗

		HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(4 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
陇西县第一人民医院 （gs0204）	109 项	1.临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(45 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(34 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗-CCP、抗体抗 RNP 抗体、抗 Sm

		抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
临洮县人民医院 （gs0205）	108 项	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(54 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(23 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(4 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分

		型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
通渭县人民医院 （gs0206）	99 项	1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(51 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、锌（Zn)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、孕酮(P)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。血气分析（2 项)：PH、PCO2。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
渭源县人民医院 （gs0207）	96 项	1.临床血液学（9 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。

		2.凝血功能检测（5项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(48项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、C反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、孕酮(P)、C-肽(C-P)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白T(Troponin T)、超敏CRP(hsCRP)、血清降钙素原（Procalcitonin）、PH、PCO2。 5.临床免疫学(20项)：免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、补体3（C3）、补体4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。 6.分子生物学(2项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA) 7.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
漳县人民医院 （gs0208）	78项	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(40项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶

		（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
岷县人民医院 （gs0209）	87 项	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(37 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮、C 肽、叶酸、胰岛素、维生素 B12 、糖化血红蛋（HbA1c）。血气分析（3 项）：PH 、PCO2、PO2 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(9 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、

		呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、药敏试验。
漳县中医院 （gs0210）	45 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(24 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、镁（Mg)。
定西市中医院 （gs0211）	125 项	1.临床血液学（10 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(58 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、铜（Cu)、锌（Zn)、铁（Fe)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、镁（Mg)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)。血气分析（3 项)：PH、

		PO2、PCO2。 5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(5 项)：新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
定西市安定区第二医院（gs0212）	89 项	1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(46 项)：钾（K)、钠（Na)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、C 反应蛋白（CRP)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒

		表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
陇西县第二人民医院（gs0215）	91 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(47 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
陇西县中医院	70 项	1.临床血液学（4 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血细胞比容（HCT）测定。

（gs0216）		2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(18 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
临洮县中医院 （gs0217）	91 项	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(45 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。

		5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
通渭县中医院 （gs0218）	56 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(26 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
渭源县中医院 （gs0219）	83 项	1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。

		4.临床生物化学(42 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
岷县中医院 （gs0220）	114 项	1.临床血液学（9 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(49 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、镁（Mg)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。

		5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(6 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
渭源县中西医结合医院（gs0222）	73 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(34 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。

陇西县第三人民医院 （gs0226）	76 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(40 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
陇西县中西医结合医院 （gs0228）	85 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(44 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素

		(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
陇西县妇幼保健院（gs0229）	51 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（1 项)：纤维蛋白原（Firbringen)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(27 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
定西市安定区妇幼保健院（gs0826）	50 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(21 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白

		（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
临洮县妇幼保健院 （gs0871）	48 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(20 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
通渭县县妇幼保健院 （gs31147）	46 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（1 项）：纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、肌酸激酶

		（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
陇南市（22 家）		
陇南市第一人民医院 （gs0401）	130 项	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(58 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PG

		Ⅰ)、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体。 6.分子生物学(11 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
成县人民医院 （gs0402）	104 项	1.临床血液学（9 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(55 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、镁（Mg)、铜（Cu)、锌（Zn)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)、脂肪酶（LPS)、醛固酮（ALD)。 5.临床免疫学(23 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)、抗-CCP 抗体。

		6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
陇南市武都区第一人民医院 （gs0403）	76 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(41 项)：钾（K）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(14 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
文县人民医院 （gs0404）	56 项	1.临床血液学（4 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(23 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。

		5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
康县人民医院 （gs0405）	73 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(39 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
宕昌县人民医院 （gs0406）	78 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K)、钠（Na)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、白蛋白（Alb)、胆固醇

		（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(5 项)：新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
西和县人民医院 （gs0407）	86 项	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(42 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、锌（Zn）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒

		表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(4 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
礼县人民医院 （gs0408）	105 项	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(52 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合

		胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
徽县人民医院 （gs0409）	56 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(24 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、铁（Fe)。 5.临床免疫学(10 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
成县中医院 （gs0410）	71 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(34 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、血清降钙素原（Procalcitonin)。

		5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
文县中医院 （gs0411）	50 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（9 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(24 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
甘肃省白龙江林业中心医院 （gs0412）	47 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(20 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗

		TP）。
两当县人民医院 （gs0413）	53 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(25 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）。 4.临床免疫学(10 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 5.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
礼县中医院 （gs0414）	62 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(27 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(14 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。

		6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
武都区中医院 （gs0415）	88 项	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(44 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、铁（Fe)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
康县中医院 （gs0416）	46 项	1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(20 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、白蛋白（Alb)、

		胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
西和县中医院 （gs0418）	73 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(32 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
文县第二人民医院 （gs0422）	48 项	1.临床血液学（4 项）：白细胞（WBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。

		4.临床生物化学(23项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
徽县中医院 （gs0862）	54项	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(26项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)。 5.临床免疫学(9项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
陇南市妇幼保健院 （gs0886）	80项	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2项）：纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(44项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶

		（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血清降钙素原（Procalcitonin）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、促甲状腺刺激素(TSH)。 5.临床免疫学(19 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
宕昌中医院 （gs0417）	51 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重。 4.临床生物化学(25 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
成县妇幼保健院 （gs0815）	52 项	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇

		（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 5.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
平凉市（21 家）		
甘肃医学院附属医院 （gs0251）	91	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(48 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、镁（Mg)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、脂肪酶（LPS)、醛固酮（ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。

		6.分子生物学(2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
平凉市妇幼保健院 （gs0252）	73	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、酮体、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(37 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(12 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
平凉市第二人民医院 （gs0253）	71	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺

		素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）、孕酮(P)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
崇信县人民医院 （gs0254）	62	1.临床血液学（4 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数。 2.凝血功能检测（2 项）：纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(11 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
华亭市人民医院 （gs0255）	90	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。

		4.临床生物化学(42 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(8 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
泾川县人民医院 （gs0256）	79	1.临床血液学（4 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(42 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。

		5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
灵台县人民医院 （gs0257）	98	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(50 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(20 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(5 项)：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检

		测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
静宁县人民医院 （gs0258）	88	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：纤维蛋白原（Firbringen）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(47 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
庄浪县人民医院 （gs0259）	90	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(45 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白

		（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
华亭市第二人民医院 （gs0260）	93	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(50 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、锌（Zn）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)肌酸

		激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)。血气分析（2 项）：PH、PO2。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：人乳头瘤病毒基因分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
灵台县中医院 （gs0262）	56	1.临床血液学（6 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(27 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(9 项)：癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
庄浪县中医院 （gs0264）	87	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。

		4.临床生物化学(44项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c)、镁（Mg)、C反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素O（ASO)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(20项)：免疫球蛋白G（IgG)、免疫球蛋白A（IgA)、免疫球蛋白M（IgM)、补体3（C3)、补体4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV)、糖链抗原125（CA125)、糖链抗原15-3（CA15-3)、糖链抗原19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗TP)。 6.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
平凉市中医院 （gs0265）	91	1.临床血液学（8项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(46项)：钾（K)、钠（Na)、磷（P)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、C反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素O（ASO)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB

		活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
崇信县中医院 （gs0266）	41	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（8 项)：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 3.临床生物化学(20 项)：钾（K)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
华亭市中医院 （gs0267）	50	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(23 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e

		抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
泾川县中医院（gs0268）	37	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（2 项）：尿胆原、比重。 3.临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
静宁县中医院（gs0269）	96	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(51 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪

		酶（LPS）。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(4 项)：新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
平凉市第三人民医院（gs0864）	5	临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。
静宁县妇幼保健院（gs0876）	63	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(35 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
平凉市精神卫生中心(平凉市第四人民医院)	41	1.临床血液学（3 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。

(gs0808)		3.临床生物化学(20项)：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 4.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
平凉和平医院（gs0921）	64	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（2项）：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(33项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、镁（Mg）、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。 6.分子生物学(6项)：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。
庆阳市（22家）		
庆阳市人民医院 （gs0301）	129	1.临床血液学（10项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

		D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(57 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(34 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(9 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
庆阳市中医院 （gs0302）	114	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、

		D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(52 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(29 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(5 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
庆阳市西峰区人民医院 （gs0303）	97	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。

		4.临床生物化学(49 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、镁（Mg)、锌（Zn)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(2 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
庆城县人民医院 （gs0304）	91	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(48 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、皮质醇

		(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG)、免疫球蛋白 A（IgA)、免疫球蛋白 M（IgM)、补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
合水县人民医院 （gs0305）	48	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(25 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、乳酸脱氢酶（LDH)、糖化血红蛋白（HbA1c)、镁（Mg)。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
正宁县人民医院 （gs0306）	99	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学(46 项)：钾（K)、钠（Na)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红

		素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）。 5.临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(9 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
宁县人民医院 （gs0307）	69	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(31 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心

		抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
镇原县第一人民医院 （gs0308）	69	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(30 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
环县人民医院 （gs0309）	101	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(50 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白

		（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、C反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(24项)：免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、补体3（C3）、补体4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。 6.分子生物学(2项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测。 7.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
华池县人民医院 （gs0310）	84	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(41项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺

		素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
正宁县中医医院 （gs0311）	71	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(32 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、锌（Zn）。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。

庆阳市妇幼保健院 （gs0312）	71	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC))。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(32 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
华池县中医院 （gs0314）	77	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(39 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇

		(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
镇原县中医院 （gs0317）	81	1.临床血液学（8 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(42 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c)、脂肪酶（LPS)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。

合水县中医院 （gs0319）	53	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(21项)：钾（K）、钠（Na）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(13项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
宁县中医院 （gs0320）	51	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(24项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。 5.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
环县中医院 （gs0321）	45	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。

		3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(17 项)：钾（K）、钠（Na）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、乳酸脱氢酶（LDH）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
庆城县岐伯中医院 （gs0322）	68	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（1 项）：纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（9 项）：蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(32 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
庆阳市第二人民医院 （gs0323）		1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、 2.平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。

	85	凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(43 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素。（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(17 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
宁县第二人民医院 （gs0324）	86	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(42 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。

		5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(9 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
西峰区妇幼保健站 （gs0805）	62	1.临床血液学（5 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(30 项)：葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
镇原县第二人民医院 （gs0847）		1.临床血液学（4 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数。 2.凝血功能检测（1 项)：纤维蛋白原（Firbringen)。 3.临床体液学（9 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(36 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、尿素（Urea)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸

	62	酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(12 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
临夏州（17 家）		
临夏州人民医院 （gs0101）	125	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(60 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(24 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、

		癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.分子生物学(12 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、药敏试验。
临夏州中医院 （gs0102）	100	1.临床血液学（9 项)：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（5 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(57 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、镁（Mg)、铜（Cu)、锌（Zn)、C 反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素 O（ASO)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(17 项)：补体 3（C3)、补体 4（C4)、甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性

		抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
临夏市人民医院 （gs0103）	81	1.临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(38 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、脂肪酶（LPS）。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗-CCP 抗体。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
临夏县人民医院 （gs0104）		1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血细胞比容（HCT）测定测定。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。

	68	3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(26 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、尿素（Urea）、镁（Mg）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、铁（Fe）。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(3 项)：新型冠状病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
和政县人民医院 （gs0105）	58	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（24 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）。 5.临床免疫学（8 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。

		6.分子生物学（5项）：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学（1项）：细菌培养+鉴定。
永靖县人民医院 （gs0106）	85	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)。 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD)。 4.临床生物化学（45项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、糖化血红蛋白（HbA1c)、铁（Fe)、总铁结合力（TIBC)、镁（Mg)、C反应蛋白（CRP)、风湿因子（RF)、抗链球菌溶血素O（ASO)、孕酮(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(Troponin I)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原（Procalcitonin)。 5.临床免疫学(14项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV)、糖链抗原125（CA125)、糖链抗原15-3（CA15-3)、糖链抗原19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗TP)。 6..临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌细菌药敏试验试验。
广河县人民医院 （gs0107）		1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定。 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。

	50	3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（22 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）、铁（Fe）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）。 5.临床免疫学（8 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学（1 项）：细菌培养+鉴定。
康乐县人民医院 （gs0108）	77	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（36 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5.临床免疫学（15 项）：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫

		缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（3 项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
东乡县人民医院 （gs0109）	61	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定。 2.凝血功能检测（2 项）：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学（27 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学（1 项）：细菌培养+鉴定。
积石山县人民医院 （gs0110）		1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学项（41 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素

	85	（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH、)孕酮(P)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB、活性)肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、酸碱度（pH）、二氧化碳分压（PCO2）。 5.临床免疫学（14 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（5 项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)、分型结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学（1 项）：细菌培养+鉴定。
临夏州妇幼保健院（gs0115）	91	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检查（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学项（44 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2、)叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)、酸碱度（pH）、氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）。

		5.临床免疫学（14 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学（6 项）：新冠病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测。 7.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
临夏县中医医院 （gs0116）	80	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 3.临体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 2.凝血功能检查（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 4.临床生物化学（38 项）：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、甘油三酯（TG)、直接胆红素（DBiL)、血清降钙素原（Procalcitonin)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、人绒毛膜促性腺激素（HCG)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)。 5 临床免疫学（15 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学（3 项）：新冠病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。 7.临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
临夏市民族医院		1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定、平

（gs0126）	96	均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.凝血功能检查（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 4.临床生物化学（54 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)、酸碱度（pH）、氧分压（PO2）、二氧化碳分压（PCO2）。 5.临床免疫学（16 项）：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学（1 项）：新冠病毒核酸检测。 7.临床微生物（1 项）：细菌培养+鉴定。
永靖县妇幼保健院 （gs0846）		1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.凝血功能检查（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 4.临床生物化学（33 项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素

	60	（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 5.临床免疫学（8项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
和政县中医院（gs0120）	49	1.临床血液学（5项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.凝血功能检查（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 4.临床生物化学（22项）：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）。 5.临床免疫学（8项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
广河县中西医结合医院（gs0880）	45	1.临床血液学（5项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2.临床体液学（9项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞。 3.凝血功能检查（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 4.临床生物化学（19项）：磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）。 5.临床免疫学（8项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
东乡县妇幼保健院		1.临床血液学（5项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。

（gs0951）	45	2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学（22 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 4.临床免疫学（8 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
甘南州（13 家）		
甘南州人民医院 （gs0151）	110	1.临床血液学（9 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞沉降率测定（ESR）。 2.临床体液学（11 项）：粪便隐血试验（BLD）、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.凝血功能检查（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 4.临床化学检查（54 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学（21 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-

		HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子诊断学（7 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测。 7.临床微生物学（2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
夏河县人民医院 （gs0153）	48	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3 尿常规化学分析-干化学法（10 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(23 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)。 5 临床免疫学(6 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)。
临潭县第一人民医院 （gs0154）	65	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（2 项)：活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)。 3 尿常规化学分析-干化学法（10 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(35 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。

		5 临床免疫学(11 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
卓尼县人民医院 （gs0155）	72	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3 尿常规化学分析-干化学法（10 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(37 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、镁（Mg)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离三碘甲状原氨酸（FT3)、游离甲状腺素（FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)。 5 临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
迭部县人民医院 （gs0156）	50	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3 尿常规化学分析-干化学法（10 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(23 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢

		酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 5 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
舟曲县人民医院 （gs0157）	65	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3 尿常规化学分析-干化学法（9 项）：蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、锌（Zn）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)。 5 临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
玛曲县人民医院 （gs0158）	55	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3 尿常规化学分析-干化学法（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(24 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）。 5 临床免疫学(10 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原

		(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
碌曲县人民医院 （gs0159）	36	1.临床血液学（4 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)。 2 尿常规化学分析-干化学法（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3 临床生物化学（14 项)：葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)。 4 临床免疫学（8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
临潭县第二人民医院 （gs0173）	52	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3 尿常规化学分析-干化学法（10 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(21 项)：钾（K)、钠（Na)、钙（Ca)、磷（P)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)。 5 临床免疫学(12 项)：甲胎蛋白(AFP)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
临潭县中医院 （gs0802）		1.临床血液学（9 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞沉降率测定（ESR)。 2 凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。

	66	3 尿常规化学分析-干化学法（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、血清降钙素原（PCT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、促甲状腺刺激素(TSH)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）。 5 临床免疫学(10 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
甘南州妇幼保健院（gs0803）	71	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3 尿常规化学分析-干化学法（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4 临床生物化学(33 项)：钾（K）、钠（Na）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、血清降钙素原（Procalcitonin）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)。 5 临床免疫学(14 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。 7 分子生物学（1 项）：人乳头瘤病毒基因分型。

卓尼县中医医院 （gs0833）	47	1.临床血液学（5项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3尿常规化学分析-干化学法（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4临床生物化学(21项)：钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 5临床免疫学(7项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
舟曲县妇幼保健院 （gs0959）	43	1.临床血液学（5项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定。 2凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3尿常规化学分析-干化学法（9项）：酸碱度、蛋白质、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4临床生物化学(17项)：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、糖化血红蛋白（HbA1c）。 5临床免疫学(8项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）。
兰州新区（1家）		
兰州新区第一人民医院 （gs0852）		1.临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定测定、血小板计数测定（PLT）、血细胞比容测定（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3尿常规化学分析-干化学法（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4临床生物化学(44项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、

	83	白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、同型半胱氨酸(HCY)。 5 临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6 临床微生物学(1 项)：细菌培养+鉴定。
新增（28 家）		
甘肃省中心医院 (gs01169)	120	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR)。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(60 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮

		(T)、C 反应蛋白（CRP）、叶酸(FA)、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、醛固酮（ALD）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(HCY)、血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.分子生物学(9 项)：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)。 7.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘肃省小陇山林业中心医院(gs0373)	34	1.凝血功能检测（2 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、国际标准化比值（INR）。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(15 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 4.临床免疫学(7 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
临洮县洮阳镇中心卫生院(gs0225)	44	1.临床血液学（4 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 3.临床生物化学(20 项)：钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、总胆红素（TBiL）、接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、门冬氨酸氨基转移酶

		（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 5 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、药敏。
岷县妇幼保健院 （gs31116）	41	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(19 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。
环县妇幼保健院 （gs0979）	42	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC). 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(11 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
陇南市武都区中心医院 （gs7-001）	83	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。

		2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(41 项)：钾（K）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)。 5.临床免疫学(16 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、药敏。
碌曲县妇幼保健院 （gs21208）	37	1.临床血液学（4 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(15 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
白银市康复医院 （gs0695）	47	1.临床血液学（3 项）：白细胞计数（WBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。

		3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
榆中县妇幼保健院 （gs0-1174）	67	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(38 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 4.临床免疫学(14 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
庄浪县妇幼保健院 （gs0957）	66	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。

		4.临床生物化学(33 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、血清降钙素原（PCT)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、血气分析（3 项)：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型。
甘南藏族自治州藏医院（gs0152）	37	1.临床血液学（8 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)。 2.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(19 项)：葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)。
平凉市康复中心医院（gs0840）	59	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)． 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(27 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、铁（Fe)、镁（Mg)、糖化血红蛋白（HbA1c)。 5.临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原

		(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
高台丝路慈仁医院（gs0926）	47	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4 项)：血凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（8 项)：酸碱度、蛋白质、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重。 4.临床生物化学(22 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
兰州市第五医院（海石院区）（gs0-1213）	36	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.临床体液学（8 项)：蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、比重。 3..临床生物化学（23 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、糖化血红蛋白（HbA1c)。
平凉美年大健康（gs0818）	57	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3.临床生物化学(27 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、磷（P)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、镁（Mg)、糖化血红蛋白（HbA1c)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4)、游离甲状腺素（FT4)。

		4.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
夏河县妇幼保健院 (gs21164)	43	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（4 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)。 3.临床体液学（10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(16 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。
平凉天泰医院 (gs41117)	65	1.临床血液学（5 项)：白细胞计数（WBC)、红细胞计数（RBC)、血红蛋白（Hb)、血小板计数（PLT)、血细胞比容（HCT)。 2.凝血功能检测（6 项)：血浆凝血酶原时间（PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen)、国际标准化比值（INR)、D-二聚体检测（D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物（FDP)。 3.临床体液学（8 项)：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、尿胆原、白细胞。 4.临床生物化学(31 项)：钾（K)、钠（Na)、氯（Cl)、钙（Ca)、葡萄糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（Uric)、肌酐（Cr)、总蛋白（TP)、白蛋白（Alb)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、淀粉酶（AMY)、肌酸激酶（CK)、乳酸脱氢酶（LDH)、γ-谷氨酰基转移酶（GGT)、镁（Mg)、糖化血红蛋白（HbA1c)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎

		抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
舟曲县中藏医院 (gs0975)	31	1. 临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、比重。 3.临床生物化学(17 项)：尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。
靖远县妇幼保健院 (gs0868)	43	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(16 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。 5.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
临夏七医院 (gs0910)	54	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(21 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）磷（P）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）。 5.临床免疫学(14 项)：甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125

		（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
庆阳市西峰区什社中心卫生院 (gs0865)	35	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 3..临床生物化学(20 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）。
会宁县妇幼保健院 (gs0924)	55	1.临床血液学（5 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）。 2.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 4.临床生物化学(28 项)：钾（K）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、孕酮(P)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12)。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。
古浪县妇幼保健院 (gs81193)	32	1.凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）。 3.临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、比重。 4.临床生物化学(11 项)：三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)。 4.临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。

永靖县中医院 (gs0106)	81	1.临床血液学（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(43项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力、C反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、孕酮(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(14项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）。 6.临床微生物学(2项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
甘谷精卫康复医院 gs0972	22	1.临床血液学（4项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数. 2.临床生物化学(18项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）。
上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）新城院区	92项	1.临床血液学（4项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数。 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。

（gs0610）		3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验。 4.临床生物化学(49 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、C 反应蛋白（CRP）、风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、血清降钙素原（Procalcitonin）。血气分析（3 项）：PH、PO2、PCO2。 5.临床免疫学(20 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）。 6.临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
康乐县中西医结合医院（gs1-1177）	80	1.临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定。 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 3.临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）。 4.临床生物化学(41 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、孕酮

		(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(Troponin I)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(HCY)。 5.临床免疫学(15 项)：甲胎蛋白（AFP)、癌胚抗原（CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA)、游离前列腺特异性抗原（fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV)、糖链抗原 125（CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3)、糖链抗原 19-9（CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体（抗 TP)。 6.临床微生物（2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验。
肃北县蒙医医院 （gs111168）	24	1.临床体液学（10 项)：PH、蛋白、葡萄糖、酮体、隐血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重。 2.临床生物化学(14 项)：血糖（Glu)、尿素（Urea)、尿酸（UA)、肌酐（Cr)、胆固醇（TC)、甘油三酯（TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C)、总胆红素（TBiL)、直接胆红素（DBiL)、丙氨酸氨基转移酶（ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶（AST)、碱性磷酸酶（ALP)、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT)。

注：合格项目评价标准：2024 年度国家临检中心/省临检中心室间质量评价活动成绩合格；每个检验项目每个检测日规范开展室内质控；互认项目室内质控不精密度满足规范要求；按时上报临床检验医疗质量控制指标、所有上报数据真实并可统计；参加现场考核测试、且成绩合格。

甘肃省临床检验中心

甘肃省临床检验质控中心

2025 年 4 月 29 日