

附件 2

2026 年甘肃省临床检验结果互认机构和互认项目名单

医疗机构 (实验室编码)	互认 项目数	互认项目
委管委属（21 家）		
甘肃省人民医院 (gs0005)	177	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测（9 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）、抗凝血酶(AT)活性检测、蛋白 C(PC)活性检测、蛋白 S(PS)活性检测 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(77 项)： 钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸（HA）、层黏连蛋白（LN）、III型前胶原 N 端肽、IV型胶原（ColIV）、甘胆酸（CG）、甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、抗缪勒管激素（AMH）、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、前白蛋白、转铁蛋白、血气分析（3 项）：pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(52 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、糖类抗原 72-4（CA72-4）、人附睾蛋白 4（HE4）、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原 50（CA50）、糖类抗原 242（CA242）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(15 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核

		酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、巨细胞病毒核酸检测、EB病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘肃省人民医院 新 区 分 院 (gs01106)	82	1. 临床血液学(5项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定 2. 凝血功能检测(2项): D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(39项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO) 5. 临床免疫学(24项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖类抗原72-4(CA72-4)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原50(CA50)、糖类抗原242(CA242) 6. 临床微生物学(2项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
甘 肃 省 中 医 院 (gs0004)	144	1. 临床血液学(10项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(7项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(68项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、总胆汁酸、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原N端肽、IV型胶原(ColIV)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、前白蛋白、血气分析(3项): pH、pO₂、pCO₂

		5. 临床免疫学(35 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(10 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州大学第一医院 (gs0012)	159	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (9 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测、蛋白 C(PC)活性检测、蛋白 S(PS)活性检测 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(73 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III型前胶原 N 端肽、IV型胶原 (ColIV)、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、前白蛋白 5. 临床免疫学(48 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋白酶原 II (PG II)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 50 (CA50)、糖类抗原 242 (CA242)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测

		6. 分子生物学(7 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测 7. 临床微生物学(2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
兰州大学第二医院 (gs0013)	172	1. 临床血液学(10 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(9 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测、蛋白C(PC)活性检测、蛋白S(PS)活性检测 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(77 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原N端肽、IV型胶原(Co1IV)、甘胆酸(CG)、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白T(TroponinT)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、前白蛋白、转铁蛋白、血气分析(3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(50 项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、糖类抗原72-4(CA72-4)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原50(CA50)、糖类抗原242(CA242)、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体、抗-CCP抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO抗体(定性)检测、PR3抗体(定性)检测、巨细胞病毒IgG抗体检测、巨细胞病毒IgM抗体检测、单纯疱疹病毒IgG抗体检测、单纯疱疹病毒IgM抗体检测、弓形体IgG抗体检测、弓形体IgM抗体检测、风疹病毒IgG抗体检测、风疹病毒IgM抗体检测 6. 分子生物学(12 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、巨细胞病毒核酸检测、EB病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘肃省妇幼保健院 (gs0001)	158	1. 临床血液学(10 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR)

		2.凝血功能检测(7项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(69项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、转铁蛋白、血气分析(3项):pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(47项):免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、糖类抗原72-4(CA72-4)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原50(CA50)、糖类抗原242(CA242)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO抗体(定性)检测、PR3抗体(定性)检测、巨细胞病毒IgG抗体检测、巨细胞病毒IgM抗体检测、单纯疱疹病毒IgG抗体检测、单纯疱疹病毒IgM抗体检测、弓形体IgG抗体检测、弓形体IgM抗体检测、风疹病毒IgG抗体检测、风疹病毒IgM抗体检测 6.分子生物学(11项):新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、巨细胞病毒核酸检测、EB病毒核酸检测 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘肃省中心医院 (gs01169)	140	1.临床血液学(10项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2.凝血功能检测(7项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(71项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、

		铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III型前胶原 N 端肽、IV型胶原 (ColIV)、甘胆酸 (CG)、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、转铁蛋白、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (27 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA) 6. 分子生物学 (11 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、巨细胞病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
中山大学附属肿瘤医院甘肃医院/甘肃省肿瘤医院 (gs0003)	141	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)、活化部分凝血活酶时间 (APTT) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (61 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、血 α-羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III型前胶原 N 端肽、IV型胶原 (ColIV)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C 反应蛋白 (CRP)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、前白蛋白、转铁蛋白、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (38 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I (PGI)、胃蛋

		白酶原 II（PG II）、糖类抗原 72-4（CA72-4）、人附睾蛋白 4（HE4）、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学(12 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘肃省第二人民医院（gs0052）	149	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、网织红细胞计数（Ret）、血沉（ESR） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(60 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、醛固酮（ALD）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌红蛋白（Myoglobin）、同型半胱氨酸（HCY）、转铁蛋白 5. 临床免疫学(49 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、糖类抗原 72-4（CA72-4）、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原 50（CA50）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

甘肃省第三人民医院 (gs0002)	146	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (65 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白 (a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、叶酸 (FA)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、同型半胱氨酸 (Hcy)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (39 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、铁蛋白 (Fer)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体 (定性) 检测、PR3 抗体 (定性) 检测 6. 分子生物学 (12 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
龙华医院甘肃医院甘中附院/甘肃中医药大学附属医院 (gs0070)	149	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (70 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、

		血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、IV型胶原(Co1 IV)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(Troponin T)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、前白蛋白 5. 临床免疫学(44 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4(CA72-4)、人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(5 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、巨细胞病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘肃省康复中心医院 (gs0080)	113	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(60 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、脂肪酶(LPS)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3 项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(28 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、糖类抗原 72-4(CA72-4)、人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 50(CA50)、糖类抗原 242(CA242) 6. 分子生物学(1 项): 人乳头瘤病毒基因分型

		7. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
兰州大学口腔医院 (gs0094)	30	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床生物化学(10 项)：葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST) 4. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
兰州大学第一医院 东 岗 院 区 (gs0043)	93	1. 临床血液学(9 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(43 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、血清降钙素原(Procalcitonin)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、同型半胱氨酸(HCY) 5. 临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白 6. 分子生物学(1 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州大学第一医院 西 站 院 区 (gs0042)	58	1. 临床血液学(9 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret) 2. 临床体液学(10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(23 项)：钾(K)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸

		氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）、α-羟丁酸脱氢酶 4. 临床免疫学(16项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）
中山大学附属肿瘤医院甘肃医院/ 甘肃省肿瘤医院 体 检 中 心 （gs0834）	67	1. 临床体液学（9项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 2. 临床生物化学(36项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、三碘甲状原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 3. 临床免疫学(22项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β 2-微球蛋白
兰州石化总医院 （甘肃中医药大学第四附属医院） （gs0044）	117	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV） 2. 凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(53项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、脂肪酶（LPS）、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、甲状腺球蛋白抗体（TGA）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌红蛋白（Mb）、肌钙蛋白 T（CTn-T）、同型半胱氨酸（HCY）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶素 O（ASO）、前白蛋白、转铁蛋白（TRF）、血气分析（3项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(34项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、糖类抗原 72-4（CA72-4）、人附睾蛋白 4（HE4）、

		糖类抗原 50 (CA50)、糖类抗原 242 (CA242)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学(3 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院 (gs0006)	151	1. 临床血液学(10 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR)、网织红细胞计数(Ret) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(67 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、前白蛋白、转铁蛋白、血气分析(3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(44 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I(PGI)、胃蛋白酶原 II(PGII)、糖类抗原 72-4(CA72-4)、人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、抗-CCP 抗体、PR3 抗体(定性)检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(10 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
中国人民解放军 96604 部队医院 (gs0007)	93	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)

		3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (43 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、α-羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学 (16 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 分子生物学 (7 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16 DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18 DNA) 分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、腺病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
中国人民武装警察部队甘肃省总队医院 (gs0010)	72	1. 临床血液学 (5 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白浓度 (Hb) 测定、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT) 测定 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 2. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、酮体、胆红素、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 3. 临床生物化学 (36 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、总胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白 (HDL-C)、低密度脂蛋白 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、镁 (Mg)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、孕酮 (P)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸 (HCY) 4. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗体 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)
兰州大学第二医院健康管理中心 (gs0817)	98	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 3. 临床生物化学 (51 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、

		镁(Mg)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO) 4. 临床免疫类(28项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原II(PGII)、糖类抗原72-4(CA72-4)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原50(CA50)、糖类抗原242(CA242)
兰州新区(1家)		
兰州新区第一人民医院(gs0852)	99	1. 临床血液学(8项): 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)测定、血小板计数测定(PLT)、血细胞比容测定(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(50项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、磷(P)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、肌红蛋白(Myoglobin)、血清降钙素原(PCT) 5. 临床免疫学(16项): 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(5项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB-DNA) 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州市(34家)		
兰州市第一人民医院(gs0014)	148	1. 临床血液学(10项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR)

		2.凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(69项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、抗缪勒管激素(AMH)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析(3项):pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(41项):免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原II(PGII)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原50(CA50)、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体、抗-CCP抗体、MPO抗体(定性)检测、PR3抗体(定性)检测 6.分子生物学(8项):新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州市第二人民医院 (gs0015)	156	1.临床血液学(10项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2.凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(68项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱

		氢酶、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、前白蛋白、血气分析 (3 项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(51 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋白酶原 II (PG II)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 50 (CA50)、糖类抗原 242 (CA242)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(7 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州市第三人民医院 (gs0017)	67	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(38 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 4. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 5. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州市肺科医院 (gs0020)	116	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测 (7 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测

		3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (47 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、腺苷脱氨酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、前白蛋白、转铁蛋白 5. 临床免疫学 (31 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、铁蛋白 (Fer)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、MPO 抗体 (定性) 检测、PR3 抗体 (定性) 检测 6. 分子生物学 (9 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、涂片抗酸染色检测分枝杆菌 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
兰州市妇幼保健院 (gs0018)	75	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (7 项): 蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (38 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、三糖化血红蛋白 (HbA1c)、碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、促甲状腺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS) 5. 临床免疫学 (12 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3) 6. 分子生物学 (2 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验

兰州市中医医院 (gs0055)	70	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(31项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、铁(Fe)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH) 5. 临床免疫学(13项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9) 6. 分子生物学(1项): 新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州市第一人民医院城关医院/兰州市城关区人民医院 (gs0022)	110	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能(6项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(62项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血气分析(3项): pH、pO₂、PCO₂ 5. 临床免疫学(17项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白 6. 分子生物学(4项): 新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测

		7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
兰州市七里河区 人 民 医 院 (gs0023)	76	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(5 项)：纤维蛋白原(Firbringen)、D-二聚体检测(D-Dimer)、血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(44 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、游离甲状腺素(FT4)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
兰州市安宁区人 民医院 (gs0024)	72	1. 临床血液学(4 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(4 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(36 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、超敏 CRP(hsCRP)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、β2-微球蛋白 6. 分子生物学(1 项)：人乳头瘤病毒基因分型
兰州市西固区人 民医院 (gs0025)	119	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、

		纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、尿胆原、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(57 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、超敏 CRP(hsCRP)、C 反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(31 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学(6 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测
兰州市西固区中医医院 (gs0026)	99	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(55 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)

		6. 分子生物学(2 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测 7. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
兰州市红古区人民医院 (gs0027)	88	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)、测定平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(46 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶(GGT)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、叶酸(FA)、血气分析(3 项)：pH、pO ₂ 、pCO ₂ 5. 临床免疫学(13 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
永登县人民医院 (gs0029)	118	1. 临床血液学(9 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(59 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、 α -羟丁酸脱氢酶、脂蛋白(a)、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、前白蛋白 5. 临床免疫学(27 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β2-微球蛋白、糖类抗原 72-4（CA72-4）、人附睾蛋白 4（HE4）、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原 242（CA242）、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCVRNA）、结核杆菌核酸检测（TBDNA） 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
皋兰县人民医院 (gs0030)	73	1. 临床血液学（6 项）：红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH） 2. 凝血功能检测（6 项）：纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）、血浆凝血酶原时间（PT）、四活化部分凝血活酶时间（APTT）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(33 项)：钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、人绒毛膜促性腺激素（HG）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、同型半胱氨酸（HCY）、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(13 项)：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA） 6. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌 7. 分子生物学（1 项）：新型冠状病毒核酸检测
皋兰县中医医院 (甘肃中医药大学附属医院北院) (gs0060)	82	1. 临床血液学(7 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(36 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、孕酮(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)

		5. 临床免疫学(20 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 6. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
皋兰县妇幼保健 院 (gs0822)	42	1. 临床血液学(6 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 临床体液学(9 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(19 项)：葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT) 4. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
榆中县第一人民 医院 (gs0031)	101	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(49 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、α-羟丁酸脱氢酶、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血气分析(3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌 7. 分子生物学(8 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测

榆中县中医院 (gs0033)	76	1. 临床血液学（7项）：红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、血浆凝血酶原时间（PT） 3. 临床体液学（10项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（37项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、总胆红素（TBiL）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇（Cortisol）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12） 5. 临床免疫学（15项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β2-微球蛋白 6. 临床微生物学（3项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
榆中县妇幼保健院 (gs0-1174)	72	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（8项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4. 临床生物化学（38项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2） 5. 临床免疫学（14项）：乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）
兰州市安宁区万里医院（gs0034）	64	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（31项）：钾（K）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、

		乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(MIyoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、超敏 CRP (hsCRP) 5. 临床免疫学(10 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)
永登县中医医院 (gs0035)	57	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原 (Firbringen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、酮体 4. 临床生物化学(27 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、葡萄糖 (Glu)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、尿素(Urea)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、糖化血红蛋白(HbA1c) 5. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
兰州兰石医院 (gs0051)	58	1. 临床血液学 (7 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Firbringen)、国际标准化比值 (INR)、活化部分凝血活酶时间(APTT) 3. 临床体液学 (10 项): 蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、酸碱度 4. 临床生物化学(29 项): 钾 (K)、钠 (Na)、钙 (Ca)、磷 (P)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、葡萄糖 (Glu)、镁 (Mg)、α-羟丁酸脱氢酶、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
中核五〇四医院 (甘肃(兰州)国际陆港中心医院) (gs0054)	88	1. 临床血液学 (5 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测 (5 项): 国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原 (Firbringen) 3. 临床体液学 (8 项): 酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(42 项): 钾 (K)、钠 (Na)、磷 (P)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱

		性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、镁（Mg）、a-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI) 血气分析（2 项）：pH、pCO2、 5. 临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(5 项)：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
兰州市第五医院 （红古区中西医结合医院） （gs0056）	80	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、活化部分凝血活酶时间(APTT) 3. 临床体液学（8 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4. 临床生物化学(47 项)：钾（K）、钠（Na）、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、a-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、同型半胱氨酸(HCY)、血气分析（3 项）：pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(13 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、铁蛋白(Fer)
兰州市第五医院 海石分院 （gs0-1213）	48	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(26 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、

		糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶
兰州中西医结合医院 (gs0061)	54	1.临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(4项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(24项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT) 5.临床免疫学(8项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)
兰州中医骨伤科 医院(g0062)	53	1.临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(4项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(21项):钾(K)、钠(Na)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、糖化血红蛋白(HbA1c) 5.临床免疫学(8项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP) 6.临床微生物学(2项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
兰州市第二医院 肝病研究所 (gs0075)	122	1.临床血液学(10项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2.凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(61项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原N端肽、IV型胶原(Co1IV)、甘胆酸(CG)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素

		(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI) 5. 临床免疫学(27 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、糖类抗原 50(CA50)、糖类抗原 242(CA242)、糖类抗原 72-4(CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA) 6. 分子生物学(7 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测
兰州市七里河区 中 医 医 院 (gs0085)	53	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(23 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、直接胆红素(DBiL)、总胆红素(TBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT) 5. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
榆中县第三人民 医院 (gs0087)	78	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(9 项): 酸碱度、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(41 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、泌乳素(PRL)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12) 5. 临床免疫学(14 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)

		6. 临床微生物学(2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
兰州美年大健康 健康管理有限公 司 奥 亚 门 诊 部 (gs0090)	71	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(37 项): 钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS) 5. 临床免疫学(15 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、 6. 分子生物学(1 项): 人乳头瘤病毒基因分型
甘肃金城医学检 验 所 有 限 公 司 (gs0821)	68	1. 临床生物化学(38 项): 葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 2. 临床免疫学(24 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 3. 分子生物学(4 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型 4. 临床微生物学(2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
甘肃迪安医学检 验 实 验 室 (gs0082)	54	1. 临床血液学(6 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(22 项): 总蛋白(TP)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)

		4. 临床免疫学(13 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer) 5. 分子生物学(3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒基因分型
西北民族大学医院 (gs0889)	52	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学 (9 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 3. 临床生物化学 (35 项)：钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TbIL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、镁 (Mg)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)
嘉峪关市 (6 家)		
嘉峪关市第一人民医院 (gs0651)	154	1. 临床血液学 (10 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (68 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TbIL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIIV)、甘胆酸(CG)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(44 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋

		白酶原 II（PG II）、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 242 (CA242)、糖类抗原 50 (CA50)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学 (12 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
酒钢医院 (gs0652)	108	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (46 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 T (TroponinT)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (31 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学 (4 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
嘉峪关市中医医院 (gs0653)	117	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (60 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨

		酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白 (a)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (23 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学 (5 项): 新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
中核四〇四医院 (甘肃矿区医院) (gs0059)	98	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、葡萄糖、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (46 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (21 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、胃蛋白酶原 I (PGI)、胃蛋白酶原 II (PGII)、 6. 分子生物学: (3 项) 人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
嘉峪关市妇幼保健 院 (gs0844)	63	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)

		2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、活化部分凝血活酶时间（APTT） 3.临床体液学（8项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4.临床生物化学(35项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺腺刺激素(TSH)、镁（Mg）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、血气分析（2项）：pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
嘉峪关市建设社区卫生服务中心 (gs0857)	66	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(35项)：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS) 5.临床免疫学(13项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)
金昌市（7家）		
金昌市人民医院河西院区 (gs0551)	123	1.临床血液学（9项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret) 2.凝血功能检测（6项）：纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(54项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白（HbA1c）、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)三碘甲状腺原氨酸(T3)、

		甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、钙蛋白 I(TroponinI)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学(31 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(10 项): 甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
金昌市人民医院 北院区 (gs0552)	128	1. 临床血液学 (6 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(57 项): 钾 (K)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状腺氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、抗缪勒管激素 (AMH) 肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、前白蛋白 5. 临床免疫学(38 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋白酶原 II (PG II)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 50 (CA50)、糖类抗原 242 (CA242) 抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体

		6. 分子生物学(7 项): 新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
永昌县人民医院 (gs0555)	114	1. 临床血液学(10 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、血沉(ESR)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(57 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、C 反应蛋白(CRP)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、前白蛋白、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3 项): pH、PO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(21 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、糖类抗原 50(CA50)、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(6 项): 甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
金昌市中心医院 (金川集团有限公司职工医院) (gs0556)	91	1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(5 项): 活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、血浆凝血酶原时间(PT)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(44 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、糖化血红蛋白(HbA1c)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原(Procalcitonin)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)

		5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 分子生物学(4 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
金昌市人民医院 南院区 (gs0557)	123	1. 临床血液学 (9 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret) 2. 凝血功能检测 (6 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(60 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、透明质酸 (HA)、层粘连蛋白 (LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIV)、甘胆酸 (CG)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、C 反应蛋白 (CRP)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、钙蛋白 I (TroponinI)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学(24 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、抗-CCP 抗体、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 50 (CA50)、糖类抗原 242 (CA242) 6. 分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、鼻病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
永昌县中医院 (gs0558)	49	1. 临床血液学 (7 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT)、测定平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH) 2. 凝血功能检测 (4 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (8 项)：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞

		4. 临床生物化学(22 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
金昌市金川区中医院 (gs0848)	44	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学(10 项)：酸碱度、蛋白、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、酮体、葡萄糖 3. 临床生物化学(26 项)：葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、碱性磷酸酶(ALP)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、钾(K)、钠(Na)、总蛋白(TP)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)
白银市 (19 家)		
会宁县人民医院 (白银市第三人民医院)(gs0681)	109	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(9 项)：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(49 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(28 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体 6. 分子生物学(6 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆

		菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
白银市中西医结合医院(白银市传染病医院)(gs0682)	109	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、国际标准化比值 (INR)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (51 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、C 反应蛋白 (CRP)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、类风湿因子 (RF)、血气分析 (2 项): pH、pCO2 5. 临床免疫学 (21 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 分子生物学 (9 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
白银市第二人民医院 (gs0683)	121	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (61 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡

		刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、转铁蛋白、血气分析(3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(25 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、乙糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、人附睾蛋白 4(HE4)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(45 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
白银市平川区中医医院 (gs0684)	57	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(2 项): 活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(23 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学(12 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 6. 临床微生物学(2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
靖远县人民医院 (gs0685)	93	1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、网织红细胞计数(Ret)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(44 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、

		卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY) 5. 临床免疫学(20 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(2 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA) 7. 临床微生物学(2 项): 细菌培养+鉴定、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
景泰县人民医院 (gs0686)	114	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、酸碱度、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(49 项): 钾(K)、钠(Na)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(28 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I(PGI)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(9 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
靖远县中医院 (gs0687)	78	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(1 项): 活化部分凝血活酶时间(APTT)

		3. 临床体液学 (9 项): 蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(41 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P)、雌二醇(E2)、泌乳素(PRL)、黄体生成素(LH)、C-肽(C-P)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(16 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
白银市第一人民医院 (甘肃中医药大学第三附属医院) (gs0688)	131	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(56 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、醛固酮 (ALD)、抗缪勒管激素 (AMH)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、前白蛋白、转铁蛋白 5. 临床免疫学(38 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4(CA72-4)、人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 50(CA50)、糖类抗原 242(CA242)、抗-CCP 抗体、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体 6. 分子生物学(7 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、

		肺炎支原体肺炎核酸检测、EB病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
白银市中心医院 (gs0690)	120	1. 临床血液学(9项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret) 2. 凝血功能检测(5项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(54项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析(3项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(32项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体、抗-CCP抗体 6. 分子生物学(6项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
景泰县中医医院 (gs0699)	92	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(48项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、

		人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (Hcy)、肌红蛋白 (Myoglobin)、血气分析 (3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β₂-微球蛋白 6. 临床微生物学 (3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
会宁县中医医院 (gs0700)	69	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (30 项)：钾 (K)、钠 (Na)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、糖化血红蛋白 (HbA_{1c})、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸 (T₃)、甲状腺素 (T₄)、游离三碘甲状原氨酸 (FT₃)、游离甲状腺素 (FT₄)、促甲状腺刺激素 (TSH)、孕酮 (P)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 5. 临床免疫学 (14 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 临床微生物学 (3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
白银市妇幼保健院 (gs0702)	76	1. 临床血液学 (9 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret) 2. 凝血功能检测 (6 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (38 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、三碘甲状原氨酸 (T₃)、甲状腺素 (T₄)、游离三碘甲状原氨酸 (FT₃)、游离甲状腺素 (FT₄)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、孕酮 (P) 5. 临床免疫学 (9 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、铁蛋白 (Fer)

		6. 分子生物学（3）：人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型
会宁县第二人民医院（会宁县河畔镇中心卫生院） （gs0828）	63	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、活化部分凝血活酶时间(APTT) 3. 临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、葡萄糖、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(24项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙(Ca)、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、乳酸脱氢酶(LDH)、血清降钙素原（Procalcitonin） 5. 临床免疫学(13项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 6. 临床微生物学(3项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
景泰县妇幼保健院（gs0902）	41	1. 临床血液学（7项）：白细胞（WBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(16项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、总胆红素(TBiL) 4. 临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
白银市精神卫生中心（gs0966）	45	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(19项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转氨酶、α-羟丁酸脱氢酶 4. 临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
白银市平川区妇	53	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、

幼 保 健 站 (gs0953)		平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(4项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(23项):钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、α-羟丁酸脱氢酶脂蛋白(α-HBDH) 5.临床免疫学(8项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)
白银市康复医院 (gs0695)	50	1.临床血液学(8项):白细胞计数(WBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)测定、红细胞(RBC)计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(1项):国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(22项):钾(K)、钠(Na)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT) 5.临床免疫学(8项):乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)
靖远县妇幼保健 院(gs0868)	53	1.临床血液学(8项):白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(4项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(23项):钙(Ca)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P) 5.临床免疫学(8项):乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)
		1.临床血液学(8项):白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(4项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)

会宁县妇幼保健院 (gs0924)	58	3. 临床体液学（9 项）：酸碱度、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(29 项)：钾（K）、钠(Na)、氯(Cl)、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白(TP)、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、孕酮(P)、雌二醇(E2) 4. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、
天水市（31 家）		
天水市第一人民医院（gs0353）	167	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(74 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原(ColIV)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I、(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、前白蛋白、转铁蛋白、血气分析（3 项）：pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(48 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I(PGI)、胃蛋白酶原 II (PG II)、抗人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 50(CA50)、糖类抗原 242(CA242)、糖类抗原 72-4(CA72-4)核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测

		6. 分子生物学(15 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、肺炎支原体肺炎核酸检测、巨细胞病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天水市中西医结合医院(天水市第二人民医院、天水市麦积区人民医院)(gs0354)	153	1. 临床血液学(10 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(66 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原(CoIIV)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、抗缪勒管激素(AMH)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(47 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原 I(PG I)、胃蛋白酶原 II(PG II)、人附睾蛋白 4(HE4)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 50(CA50)、糖类抗原 242(CA242)、糖类抗原 72-4(CA72-4)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天水市中医医院(gS0355)	125	1. 临床血液学(10 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、

		纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(64 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、超敏 CRP(hsCRP)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学(26 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗-CCP 抗体、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、人附睾蛋白 4(HE4) 6. 分子生物学(5 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天水市秦州区人民医院 (gs0356)	106	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(54 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、C 反应蛋白 (CRP)、血气分析 (3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、

		糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学(3 项): 新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
秦安县人民医院 (gs0357)	117	1. 临床血液学(10 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(5 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(56 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(20 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(12 项): 人乳头瘤病毒基因分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
武山县人民医院 (gs0358)	77	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(2 项): 活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen) 3. 临床体液学(9 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(40 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、促甲状腺腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、同型半胱氨酸(HCY)

		5. 临床免疫学(15 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘谷县人民医院 (gs0359)	128	1. 临床血液学 (10 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(58 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、镁 (Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮(P)、泌乳素 (PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析 (3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(29 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 M (IgM)、免疫球蛋白 A(IgA)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、糖类抗原 72-4(CA72-4)、人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(11 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
清水县人民医院 (gs0360)	103	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT)、测定平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(51 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨

		酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (20 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 铁蛋白 (Fer)、β2-微球蛋白 6. 分子生物学 (5 项): 甲型流感病毒检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
张家川回族自治县第一人民医院 (gs0361)	102	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (47 项): 钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、皮质醇 (Cortisol)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (21 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 分子生物学 (6 项): 甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天水市第四人民医院 (gs0362)	155	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、血沉 (ESR)、网织红细胞计数 (Ret) 2. 凝血功能检测 (6 项): 活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)、抗凝血酶 (AT) 活性检测

		3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (71 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白 (a)、总胆汁酸、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III 型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIIV)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (44 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β2-微球蛋白、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 242 (CA242)、胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋白酶原 II (PG II)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形虫 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学 (10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
武山县中医医院 (gs0363)	80	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (40 项)：钾 (K)、钠 (Na)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 T (TroponinT)、同型半胱氨酸 (HCY) 5. 临床免疫学 (15 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
秦安县中医医院 (gs0364)	92	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（1 项）：纤维蛋白原（Fibrinogen） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(48 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、铜（Cu）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、糖化血红蛋白(HbA1c)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原(Procalcitonin)、血气分析(3 项):pH、pO ₂ 、pCO ₂ 5. 临床免疫学(13 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、铁蛋白（Fer）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、 6. 分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天水市第三人民医院 (gs0366)	67	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 3. 临床生物化学(40 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、 α -羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、C 反应蛋白（CRP） 4. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
甘谷县中医医院 (gs0367)	59	1. 临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

		2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（9项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(29项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、α-羟丁酸脱氢酶 5.临床免疫学(10项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)
天水四零七医院 (gs0368)	134	1. 临床血液学（10项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR)、 2.凝血功能检测（6项）：活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、血浆凝血酶原时间(PT) 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(64项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原(Procalcitonin)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、C皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析（3项）：pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(34项)：免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、糖类抗原72-4(CA72-4)、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、巨细胞病毒IgM抗体检测、单纯疱疹病毒IgM抗体检测、弓形体IgM抗体检测、风疹病毒IgM抗体检测 6.分子生物学(6项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、结核杆菌核酸检测(TB DNA) 7.临床微生物学(3项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

张家川回族自治县 中医医院 (gs0369)	84	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (40 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (17 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β2-微球蛋白 6. 分子生物学 (2 项): 人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
清水县中医医院 (gs0371)	79	1. 临床血液学 (7 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (43 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、促甲状腺激素 (TSH)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、胰岛素 (INS)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、钙蛋白 I (Troponin I)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (10 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、糖链抗原 125 (CA125) 6. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
清水县妇幼保健院 (gs0950)	42	1. 临床血液学 (7 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重

		4. 临床生物化学(16 项)：葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 分子生物学(1 项)：人乳头瘤病毒基因分型
天水市第二人民医院天水南站医疗延伸点 (gs0374)	50	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(24 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、磷 (P)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
天水市妇幼保健院 (gs0375)	126	1. 临床血液学 (9 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret) 2. 凝血功能检测 (7 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP)、抗凝血酶(AT) 活性检测 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(57 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、α 羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、同型半胱氨酸 (Hcy)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(28 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、人附睾蛋白 4 (HE4)、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测

		体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(11 项): 新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、人乳头瘤病毒基因分型、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天水手足外科医院 (gs0378)	49	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(18 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT) 5. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
武山县妇幼保健院 (gs0875)	64	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、血浆凝血酶原时间 (PT)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (9 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(35 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、
甘肃省天水传染病医院(天水市第五人民医院) (gs0841)	57	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(22 项): 钾 (K)、钠 (Na)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、α 羟丁酸脱氢酶 4. 临床免疫学(14 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 5. 分子生物学（2 项）:乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA) 6. 临床微生物学（1 项）：涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天水市麦积区妇幼保健院（gs0919）	56	1. 临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(27 项)：葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、人绒毛膜促性腺激素(HCG) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
秦安县妇幼保健院（gs0993）	48	1. 临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4 项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(19 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
张家川回族自治县妇幼保健院（gs61151）	53	1. 临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定 2. 凝血功能检测(2 项):活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen) 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(28 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙

		型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
武山县洛门中心卫生院 (gs0911)	58	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (2 项): 活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (30 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、促甲状腺激素 (TSH)、孕酮 (P)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性) 5. 临床免疫学 (8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
甘谷县妇幼保健院 (gs61187)	33	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生化学 (15 项): 葡萄糖 (GLU)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、促甲状腺激素 (TSH)
甘谷县新兴镇中心卫生院 (gs61132)	35	1. 临床血液学 (7 项): 红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床生物化学 (18 项): 尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重
甘肃省小陇山林业中心医院 (gs0373)	34	1. 凝血功能检测 (2 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT) 2. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学 (15 项): 葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT) 4. 临床免疫学 (7 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)

甘谷精卫康复医院（gs0972）	27	1. 临床血液学（6 项）：白细胞（WBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床生物化学(21 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)
酒泉市（18 家）		
上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）（gs0601）	164	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物(FDP) 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(72 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原N端肽、V型胶原(CoIIV)、α载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、C反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素O（ASO）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(48 项)：免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白M（IgM）、补体3（C3）、补体4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原125（CA125）糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原I（PGI）、胃蛋白酶原II（PGII）、糖类抗原72-4(CA72-4)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原242(CA242)、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体、抗-CCP抗体、巨细胞病毒IgG抗体检测、单纯疱疹病毒IgG抗体检测、弓形体IgG抗体检测、风疹病毒IgG抗体检测、巨细胞病毒IgM抗体检测、单纯疱疹病毒IgM抗体检测、弓形体IgM抗体检测、风疹病毒IgM抗体检测 6. 分子生物学(14 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、人乳头瘤病毒核

		酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、EB病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
酒泉市第二人民医院 (gs0602)	122	1. 临床血液学(10项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(58项): 钾(K)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂多糖(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、α载脂蛋白A1、载脂蛋白B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、同型半胱氨酸(HCY)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、C反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析(2项): pH、pCO2 5. 临床免疫学(24项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、免疫球蛋白A(IgA)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原II(PGII) 6. 分子生物学(10项): 新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
玉门市总医院(玉门市第一人民医院) (gs0603)	128	1. 临床血液学(9项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(5项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(61项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原N端肽、V型胶原(CoIIV)、α羟丁酸脱氢酶、α载脂蛋白A1、载脂蛋白B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、

		人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学 (33 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、甲抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋白酶原 II (PG II)、抗-CCP 抗体、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学 (6 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCVRNA)、人乳头瘤病毒基因分型、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
酒泉市中医医院 (gs0605)	99	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (52 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、总β人绒毛膜促性腺激素 (β-HCG)、孕酮 (P)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 T (TroponinT)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学 (13 项): 补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学 (5 项): 甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、新型冠状病毒核酸检测、肺炎支原体核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
金塔县总医院 (gs0606)	86	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)

		3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(41 项)：钾（K）、钠（Na）、钙(Ca)、磷（P）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白(TP)、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI) 5. 临床免疫学(15 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、药敏、涂片抗酸染色检测分枝杆菌 7. 分子生物学（2 项）：丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、结核杆菌核酸检测(TBDNA)
瓜州县总医院（瓜州县人民医院） （gs0607）	84	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(43 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙(Ca)、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Mlyoglobin) 5. 临床免疫学(14 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP 甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）） 6. 分子生物学(2 项)：新型冠状病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
肃北蒙古族自治县 人 民 医 院 （gs0608）	38	1. 临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(6 项)：三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)

		5. 临床免疫学(14 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)
阿克塞哈萨克族自治县人民医院 (gs0609)	54	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液学 (6 项): 酸碱度、蛋白、酮体、潜血、亚硝酸盐、比重 3. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 4. 临床生物化学 (26 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、促甲状腺激素 (TSH) 5. 临床免疫学 (10 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)
敦煌市中医医院 (gs0612)	97	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (51 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (20 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 分子生物学 (1 项): 结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
敦煌市总医院 (敦煌市人民医院)	81	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)

(gs0613)		2. 凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11项):蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、酸碱度、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(28项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY) 5. 临床免疫学(15项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、铁蛋白(Fer)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9) 6. 分子生物学(10项):乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA) 7. 临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
金塔县中医医院 (gs0614)	76	1.临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(4项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(39项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、甲状腺素(T4)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-AB质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、α羟丁酸脱氢酶 5.临床免疫学(15项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)
玉门市中医院 (gs0622)	81	1. 临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(4项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(39项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移

		酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c、）α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、肌酸激酶-MB（CK-AB 质量）、肌红蛋白（Myoglobin）、钙蛋白 I（TroponinI） 5. 临床免疫学（16 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学（2 项）：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
肃州区妇幼保健 院（gs0860）	73	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（35 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、叶酸（FA）、维生素 B12（VB12） 5. 临床免疫学（12 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学（2 项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型 7. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
酒泉市妇幼保健 院（gs0619）	66	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（36 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、

		泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS) 5. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
中国人民解放军 联勤保障部队第 九 四 四 医 院 (gs0611)	103	1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(47 项): 钾(K)、钠(Na)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、血清降钙素原(Procalcitonin)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3 项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(20 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 6. 分子生物学(7 项): 人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
玉门市妇幼保健 院(gsw11077)	24	1、临床血液学(6 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2、临床生物化学(10 项): 葡萄糖(Glu)、尿酸(UA)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT) 3、临床体液学(8 项): 蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞
		1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验

上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）新城院区（gs0610）	148	4. 临床生物化学(72 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、透明质酸（HA）、层黏连蛋白（LN）、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原（ColIV）、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白（a）、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状腺氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、皮质醇（Cortisol）、叶酸（FA）、维生素 B12（VB12）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、抗缪勒管激素（AMH）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、钙蛋白 I（TroponinI）、超敏 CRP（hsCRP）、同型半胱氨酸（HCY）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(48 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、铁蛋白（Fer）、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I（PGI）、胃蛋白酶原 II（PGII）、糖类抗原 72-4（CA72-4）、人附睾蛋白 4（HE4）、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原 242（CA242）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测、 6. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
肃北蒙古族自治县 蒙 医 医 院（gs111168）	32	1. 临床血液学（4 项）：红细胞（RBC）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 临床体液学（10 项）：pH、蛋白、葡萄糖、酮体、隐血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(18 项)：血糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）
张掖市（23 家）		
张掖市中医医院（gs0501）	78	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(39 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨

		酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、黄体生成素 (LH)、卵泡刺激素 (FSH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C 反应蛋白 (CRP) 5. 临床免疫学 (13 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
河西学院附属张掖人民医院 (gs0502)	152	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (73 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (Tbil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III 型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIV)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸 (HCY)、前白蛋白、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (40 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I (PGI)、胃蛋白酶原 II (PGII)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 50 (CA50)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学 (10 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

甘州区人民医院 (gs0503)	73	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(39项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、血气分析(3项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(10项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) 6. 临床微生物学(2项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
山丹县人民医院 (gs0504)	88	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(5项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(43项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO) 5. 临床免疫学(19项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9) 6. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
		1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)

民乐县人民医院 (gs0505)	97	2.凝血功能检测(5项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(50项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、血气分析(3项):pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(15项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 6.分子生物学(5项):人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临泽县人民医院 (gs0506)	100	1. 临床血液学(6项):白细胞(WBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(5项):纤维蛋白原(Firbringen)、D-二聚体检测(D-Dimer)、血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值(INR) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD)、酮体 4.临床生物化学(58项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3项):pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(15项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 6.分子生物学(3项):新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA) 7.临床微生物学(2项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验

高台县人民医院 (gs0507)	90	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、酸碱度、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (45 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、 5. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 分子生物学 (3 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
肃南裕固族自治县 人 民 医 院 (gs0508)	93	1. 血细胞分析 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (50 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、孕酮 (P)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、胰岛素 (INS)、肌酸激酶-MB (CK-AB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、 5. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 分子生物学 (2 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

民乐县中医医院 (gs0509)	65	1. 临床血液学(7项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(25项): 钾(K)、钠(Na)、磷(P)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO) 5. 临床免疫学(14项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9) 6. 分子生物学(1项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
山丹县中医医院 (gs0512)	73	1. 临床血液学(7项): 白细胞计数(WBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(35项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(15项): 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9) 6. 临床微生物学(2项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
临泽县中医医院 (gs0513)	77	1. 临床血液学(8项): 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10项): 粪便隐血试验(BLD)、蛋白质、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、酸碱度、葡萄糖 4. 临床生物化学(40项): 钾(K)、钠(Na)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、

		胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸（T3）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、同型半胱氨酸（HCY）、C 反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学（13 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
高台县中医医院 (gs0514)	84	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（10 项）：蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、酸碱度、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（44 项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（13 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
肃南裕固族自治县民族医院 (gs0515)	37	1. 临床血液学（7 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 3. 临床生物化学（21 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α羟丁酸脱氢酶

山丹县妇幼保健 院（gs0518）	68	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（36项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2） 5. 临床免疫学（8项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原（HBeAg）、乙型肝炎e抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP） 6. 分子生物学（2项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型
民乐县妇幼保健 院（gs0830）	81	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（41项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、叶酸（FA）、维生素B12（VB12）、血气分析（3项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学（14项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原（HBeAg）、乙型肝炎e抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学（2项）：人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型 7. 临床微生物学（2项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
高台县妇幼保健 院（gs0839）	66	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、血浆凝血酶原时间（PT）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（30项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高

		密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2) 5. 临床免疫学 (14 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)
张掖市第二人民医院 (gs0861)	157	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (75 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III 型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIV)、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸 (HCY)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、总铁结合力 (TIBC)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、前白蛋白、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (46 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 50 (CA50)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体 (定性) 检测、PR3 抗体 (定性) 检测、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学 (6 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

甘州区妇幼保健院（gs0827）	84	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（5项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（10项）：粪便隐血试验（BLD）、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 4. 临床生物化学（43项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12） 5. 临床免疫学（14项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学（1项）：人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学（3项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临泽县妇幼保健院（gs0955）	61	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（30项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α羟丁酸脱氢酶、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2） 5. 临床免疫学（8项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP） 6. 分子生物学（1项）：人乳头瘤病毒基因分型
张掖复兴风湿病 颈 腰 椎 病 医院 （gs0929）	59	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学（25项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、

		天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、钙（Ca）、α 羟丁酸脱氢酶 4. 临床免疫学（16 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗-CCP 抗体
张掖仁泽医院 (gs0874)	44	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（9 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（23 项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂
张掖天慈阳光医院 (gs91202)	71	1. 临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH） 2. 凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、尿蛋白、胆红素、葡萄糖、尿酮体、隐血、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（36 项）：钙（Ca）、磷（P）、钠（Na）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、总胆红素（TBiL）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、直接胆红素（DBiL）、铁（Fe）、镁（Mg）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、三碘甲状原氨酸（T₃）、甲状腺素（T₄）、游离三碘甲状原氨酸（FT₃）、游离甲状腺素（FT₄）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E₂）、胰岛素（INS）、C-肽（C-P） 5. 临床免疫类（15 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）
高台丝路慈仁医院 (gs0926)	52	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、葡萄糖、尿胆原 4. 临床生物化学（22 项）：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬

		氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α 羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
武威市（16 家）		
武威市人民医院 (gs0451)	149	1. 临床血液学（10 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、网织红细胞计数（Ret）、红细胞沉降率测定（ESR） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：粪便隐血试验（BLD）、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（71 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原(CoIIV)、甘胆酸(CG)、腺苷脱氨酶、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、同型半胱氨酸(HCY)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、前白蛋白、转铁蛋白、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（40 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4(CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、糖类抗原 242(CA242)、糖类抗原 50(CA50)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测 6. 分子生物学（8 项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)、呼吸道合胞病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
武威市中医医院 (gs0452)	140	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、

		纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学（64 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、锌（Zn）、血清降钙素原（PCT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原(CoIIV)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学（36 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学（12 项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)、人乳头瘤病毒基因分型、呼吸道合胞病毒核酸检测 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
武威肿瘤医院 (gs0454)	166	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测（7 项）：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(74 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力(TIBC)、镁（Mg）、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白（HbA1c）、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原(CoIIV)、甘胆酸(CG)、腺苷脱氨酶、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促

		性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB (CK-AB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 T (TroponinT)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸 (Hcy)、前白蛋白、转铁蛋白、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (52 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I (PGI)、胃蛋白酶原 II (PGII)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 242 (CA242)、糖类抗原 50 (CA50)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体 (定性) 检测、PR3 抗体 (定性) 检测、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学 (9 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16 DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18 DNA) 分型、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、巨细胞病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
民勤县人民医院 (gs0456)	94	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT)、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (46 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、血清降钙素原 (PCT)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (Hcy)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 分子生物学 (6 项): 新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测 (HBV DNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

古浪县人民医院 (gs0457)	89	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（3 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（11 项）：蛋白质、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、酸碱度、酮体、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学（48 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、 5. 临床免疫学（16 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer) 6. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
天祝藏族自治县 人 民 医 院 (gs0458)	81	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 4. 临床生物化学（39 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、血清降钙素原(Procalcitonin)、α 羟丁酸脱氢酶、 5. 临床免疫学（15 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 分子生物学（3 项）：新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA) 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
武威市第二人民医院 (gs0459)	99	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）

		3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(45 项)：钠 (Na)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TbIL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、叶酸(FA)、血气分析（3 项）：pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(13 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗染色检测分枝杆菌
武威市凉州医院 (gs0462)	148	1. 临床血液学（10 项）：白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、红细胞沉降率测定 (ESR) 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白（原）降解产物 (FDP) 3. 临床体液学（11 项）：粪便隐血试验 (BLD)、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（62 项）：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TbIL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、血清降钙素原 (PCT)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、甘胆酸(CG)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY) 5. 临床免疫学（42 项）：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125

		(CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、糖类抗原 72-4(CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 50(CA50)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学 (14 项): 新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB DNA)、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
中国人民解放军 联勤保障部队第 九 四 三 医 院 (gs0463)	98	1. 临床血液学 (5 项): 白细胞计数(WBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (47 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、雌二醇(E2)、胰岛素(INS)、孕酮(P)、睾酮(T)、C 反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (22 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 M(IgM)、免疫球蛋白 A(IgA)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、甲乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白 6. 分子生物学 (5 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测(HBV DNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCV RNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
民 勤 县 中 医 院 (gs0465)	73	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 纤维蛋白原(Fibrinogen)、血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学 (35 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(Tp)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶

		酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、血清降钙素原（Procalcitonin）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺腺刺激素（TSH）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、钙蛋白 I（TroponinI）、同型半胱氨酸（HCY）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（15 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）
古浪县中医医院 (gs0466)	91	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（47 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、同型半胱氨酸（HCY） 5. 临床免疫学（17 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β2-微球蛋白 6. 分子生物学（3 项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCV RNA）、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
天祝藏族自治县 藏医院（gs0467）	66	1. 临床血液学（6 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（28 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素（HCG） 5. 临床免疫学（13 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、

		糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 分子生物学 (2 项): 人乳头瘤病毒基因分型、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
凉州区中西医结合医院 (gs0469)	97	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT)、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 粪便隐血试验 (BLD)、酸碱度、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、蛋白 4. 临床生物化学 (47 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (20 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 分子生物学 (3 项): 人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
武威市妇幼保健院 (gs0849)	60	1. 临床血液学 (6 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (9 项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (32 项): 葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、α 羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学 (8 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 分子生物学 (1 项): 人乳头瘤病毒基因分型

天祝藏族自治县妇幼保健院 (gs0806)	64	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（34 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB12) 5. 临床免疫学（8 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
古浪县妇幼保健院 (gs81193)	48	1. 临床血液学(8 项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、比重、白细胞 4. 临床生物化学(18 项)：葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶(GGT) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
定西市（28 家）		
定西市人民医院 (gs0201)	156	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测（7 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）、抗凝血酶(AT)活性检测 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(69 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转肽酶（GGT）、

		铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、前白蛋白、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析(3项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(44项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2微球蛋白、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原II(PGII)、糖类抗原72-4(CA72-4)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原242(CA242)、糖类抗原50(CA50)、抗核抗体、抗RNP抗体、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗Ro-52抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗双链DNA抗体、抗-CCP抗体、巨细胞病毒IgM抗体检测、弓形体IgM抗体检测、风疹病毒IgM抗体检测 6. 分子生物学(12项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、巨细胞病毒核酸检测、EB病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
定西市第二人民医院 (gs0203)	150	1. 临床血液学(9项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(68项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、肌酸激酶-MB(CK-AB质量)、超敏CRP(hsCRP)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析(3项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(45项): 免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、

		乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、糖甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、人附睾蛋白 4（HE4）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
陇西县第一人民医院（gs0204）	121	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、网织红细胞计数（Ret）、血沉（ESR）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(48 项)：钾（K）、钠（Na）、钙(Ca)、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、总胆红素(TBiL)、同型半胱氨酸(HCY)、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学(33 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、抗核抗体、抗-CCP、抗体抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学(11 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临洮县人民医院（gs0205）	124	1. 临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血沉（ESR）

		2.凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(61项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、肌酸激酶-MB(CK-AB质量)、同型半胱氨酸(HCY)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO) 5.临床免疫学(30项):免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原II(PGII)、糖类抗原72-4(CA72-4)、人附睾蛋白4(HE4)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原242(CA242)、糖类抗原50(CA50) 6.分子生物学(4项):新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒基因分型 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
通渭县人民医院 (gs0206)	126	1.临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(61项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、锌(Zn)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、超敏CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血清降钙素原(Procalcitonin)、泌乳素(PRL)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、睾酮(T)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、

		血气分析（3项）：pH、pCO₂、pO₂ 5. 临床免疫学(30项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β₂-微球蛋白、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体 6. 分子生物学(7项)：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCVRNA）、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测（TBDNA） 7. 临床微生物学(3项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
渭源县人民医院 (gs0207)	121	1. 临床血液学（9项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血沉（ESR） 2. 凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(58项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、孕酮（P）、C-肽（C-P）、雌二醇（E2）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 T（TroponinT）、超敏 CRP（hsCRP）、血清降钙素原（Procalcitonin）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、钙蛋白 I（TroponinI）、醛固酮（ALD）、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、血气分析（2项）：pCO₂、pO₂ 5. 临床免疫学(21项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(13项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCVRNA）、新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测（TBDNA） 7. 临床微生物学(3项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

甘肃省漳县人民医院（gs0208）	87	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（43项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、镁（Mg）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、叶酸（FA）、维生素 B12（VB12）、皮质醇（Cortisol）、甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、α 羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学（18项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、糖类抗原 72-4（CA72-4）、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1） 6. 临床微生物学（3项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌 7. 分子生物学（1）：新型冠状病毒核酸检测
岷县人民医院（gs0209）	105	1. 临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（8项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4. 临床生物化学（43项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH）、孕酮（P）、皮质醇（Cortisol）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、血气分析（3项）：pH、pCO₂、pO₂ 5. 临床免疫学（25项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学（12项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCV RNA）、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检

		测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA) 7. 临床微生物学(3项): 细菌培养+鉴定、药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
漳 县 中 医 医 院 (gs0210)	40	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(5项): 活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(8项): 三碘甲状腺原氨酸(T3)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(9项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV) 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)
长春中医药大学 附属医院定西医 院 (gs0211)	142	1. 临床血液学(10项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(63项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、铜(Cu)、锌(Zn)、铁(Fe)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、前白蛋白、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(41项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I(PGI)、胃蛋白酶原 II(PGII)、糖类抗原 72-4(CA72-4)、人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 242(CA242)、糖类抗原 50(CA50)、抗核抗体、抗双链 DNA 抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗-CCP 抗体

		6. 分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、腺病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
定西市安定区第二人民医院 (gs0212)	107	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(57 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、甘胆酸(CG)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、总胆汁酸、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、类风湿因子(RF)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)、超敏CRP(hsCRP)、C反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析(3 项)：pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(19 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原II(PGII) 6. 分子生物学(5 项)：新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
陇西县第二人民医院 (gs0215)	108	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(5 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(44 项)：钾(K)、钠(Na)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、

		肌钙蛋白 I(TroponinI)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、同型半胱氨酸(HCY)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学(29 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学: (8 项) 新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
陇西县中医医院 (gs0216)	96	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (3 项): 纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(46 项): 钾 (K)、钠 (Na)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、氯(Cl)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、α 羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学(19 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学 (6 项): 甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临洮县中医院 (gs0217)	97	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(49 项): 钾 (K)、钠 (Na)、钙 (Ca)、氯 (Cl)、镁 (Mg)、磷 (P)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移

		酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、叶酸（FA）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、 5. 临床免疫学（22 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β2-微球蛋白 6. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
通渭县中医医院 (gs0218)	56	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（2 项）：纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（26 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、总胆汁酸 5. 临床免疫学（8 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP） 6. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
渭源县中医医院 (gs0219)	90	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（47 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、孕酮（P）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 T（TroponinT）、超敏 CRP（hsCRP）、同型半胱氨酸（HCY）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、钙蛋白 I（TroponinI）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（15 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 分子生物学（1 项）：新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
岷 县 中 医 院 (gs0220)	145	1. 临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血沉（ESR） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（65 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、铁（Fe）、镁（Mg）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、透明质酸（HA）、层黏连蛋白（LN）、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原（ColIV）、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、血清降钙素原（Procalcitonin）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌红蛋白（Myoglobin）、钙蛋白 I（TroponinI）、同型半胱氨酸（HCY）、前白蛋白、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学（40 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、糖类抗原 72-4（CA72-4）、人附睾蛋白 4（HE4）、细胞角蛋白 19 片段（CYFRA21-1）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、鳞状上皮细胞癌抗原（SCCA）、糖类抗原 242（CA242）、糖类抗原 50（CA50）、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学（11 项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测（TBDNA）、新型冠状病毒核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCVRNA）、人乳头瘤病毒基因分型、乙型流感病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
渭源县中西医结 合医院（gs0222）	97	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）

		3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (41 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (16 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、β 2-微球蛋白 6. 分子生物学 (12 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16 DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18 DNA) 分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
陇西县第三人民医院 (gs0226)	74	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (3 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (37 项): 钾 (K)、钠 (Na)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、孕酮 (P)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、同型半胱氨酸 (HCY) 5. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)
陇西县中西医结合医院 (gs0228)	109	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)

		3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(50 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学(22 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白 6. 分子生物学(10 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
陇西县妇幼保健院（gs0229）	53	1. 临床血液学（3 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定 2. 凝血功能检测（5 项）：纤维蛋白原（Fibrinogen）、血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(27 项)：钾（K）、钠（Na）、钙(Ca)、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白(Alb)、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白(HbA1c)、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
定西市安定区妇幼保健院（gs0826）	54	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙(Ca)、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）

		5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA)分型
临洮县妇幼保健院 (gs0871)	56	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、活化部分凝血活酶时间 (APTT) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(23 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、α 羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 分子生物学(2 项)：人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA)分型
通渭县妇幼保健院 (gs31147)	60	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (1 项)：纤维蛋白原 (Fibrinogen) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(31 项)：氯 (Cl)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12 (VB12) 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 分子生物学(1)：人乳头瘤病毒基因分型
定西市妇幼保健院 (gs0202)	38	1. 临床血液 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学 (12 项)：葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT) 4. 临床免疫学 (8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
渭源县妇幼保健院（gs3002）	34	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学（16 项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、碱性磷酸酶（ALP）、 γ -谷氨酰基转肽酶（GGT）
临洮县洮阳镇中心卫生院（gs0225）	67	1. 临床血液学（7 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（30 项）：钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、白蛋白（Alb）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、镁（Mg） 5. 临床免疫学（13 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
岷县妇幼保健院（gs31116）	36	1. 临床血液学（3 项）：红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（19 项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转肽酶（GGT）
陇南市（25 家）		
陇南市第一人民医院（gs0401）	161	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、网织红细胞计数（Ret）、血沉（ESR） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）

		3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (69 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III 型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIV)、甲状腺球蛋白抗体 (TGA)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (47 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 II (PGII)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 50 (CA50)、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、MPO 抗体 (定性) 检测、PR3 抗体 (定性) 检测、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、弓形虫 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形虫 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学 (15 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、巨细胞病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
成县人民医院 (gs0402)	110	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret) 2. 凝血功能检测 (5 项): 活化部分凝血活酶时间 (APTT)、血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (59 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、

		黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、转铁蛋白、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(23 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、抗-CCP 抗体 6. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
陇南市武都区第一人民医院 (gs0403)	139	1. 临床血液学(10 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(5 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(68 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原(ColIIV)、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、肌钙蛋白 T(TroponinT)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(35 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I(PGI)、胃蛋白酶原 II(PGII)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(7 项): 新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘肃省文县第一人民医院	104	1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR)

(gs0404)		2.凝血功能检测(5项):血浆凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3.临床体液学(9项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(57项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、糖化血红蛋白(HbA1c)、血清降钙素原(Procalcitonin)、α羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-AB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO) 5.临床免疫学(15项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9) 6.分子生物学(6项):甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
康县第一人民医院 (gs0405)	82	1.临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(5项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(38项):钾(K)、钠(Na)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、血清降钙素原(Procalcitonin) 5.临床免疫学(16项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6.分子生物学(1项):新型冠状病毒核酸检测 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
宕昌县人民医院 (gs0406)	99	1.临床血液学(9项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret) 2.凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、

		纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(45 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、(Procalcitonin) 5. 临床免疫学(16 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(9 项): 新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
西和县人民医院 (gs0407)	118	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(59 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、锌(Zn)、铜(Cu)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、醛固酮(ALD)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(22 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白

		6. 分子生物学(9 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
礼县第一人民医院 (gs0408)	106	1. 临床血液学 (10 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (4 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(54 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析(3 项):pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(19 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
甘肃省徽县人民医院 (gs0409)	79 项	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(41 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS) 5. 临床免疫学(12 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、人抗类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
成 县 中 医 医 院 (gs0410)	87	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、活化部分凝血活酶时间(APTT) 3. 临床体液学（8 项）：酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 4. 临床生物化学(46 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、血清降钙素原（Procalcitonin）、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、雌二醇(E2)、睾酮(T)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(18 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、糖类抗原 72-4(CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、铁蛋白(Fer) 6. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
文 县 中 医 院 (gs0411)	58	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、潜血、比重 4. 临床生物化学(26 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH) 5. 临床免疫学(10 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）

甘肃省白龙江林业中心医院 (gs0412)	51	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11项): 白细胞、酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(20项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK) 5. 临床免疫学(8项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)
两当县人民医院 (gs0413)	59	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学(9项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(29项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、镁(Mg)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、促甲状腺刺激素(TSH) 4. 临床免疫学(10项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) 5. 分子生物学(1项): 新型冠状病毒核酸检测 6. 临床微生物学(2项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
礼县中医医院 (gs0414)	80	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(40项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(14项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
武都区中医医院 (gs0415)	134	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(66 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、透明质酸（HA）、层黏连蛋白（LN）、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原（ColIV）、甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇（Cortisol）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌红蛋白（Myoglobin）、同型半胱氨酸（HCY）、钙蛋白 I（TroponinI）、肌钙蛋白 T（TroponinT）、超敏 CRP（hsCRP）、转铁蛋白、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学(30 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、β 2-微球蛋白、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体 6. 分子生物学(10 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCVRNA）、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测（TBDNA） 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
康 县 中 医 院 (gs0416)	46	1. 临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测（3 项）：活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（9 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(21 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬

		氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT） 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
西和县中医医院 (gs0418)	83	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（1 项）：纤维蛋白原（Fibrinogen） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(46 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、同型半胱氨酸（HCY） 5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
文县第二人民医院 (gs0422)	80	1. 临床血液学（7 项）：白细胞（WBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、网织红细胞计数（Ret） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(43 项)：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性） 5. 临床免疫学(14 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、

		总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 19-9(CA19-9) 6. 临床微生物学(2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
徽 县 中 医 医 院 (gs0862)	60	1. 临床血液学(7 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(1 项): 国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(31 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、钙(Ca)、磷(P)、糖化血红蛋白(HbA1c)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、淀粉酶(AMY) 5. 临床免疫学(10 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)
陇南市妇幼保健 院 (gs0886)	73	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(2 项): 纤维蛋白原(Firbringen)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(38 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、促甲状腺刺激素(TSH)、C 反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(14 项): 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
宕 昌 中 医 院 (gs0417)	50	1. 临床血液学(6 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(7 项): 酸碱度、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、白细胞、尿胆原 4. 临床生物化学(23 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯

		(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、脂肪酶(LPS)、α-羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学(8项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)
成县妇幼保健院 (gs0815)	59	1. 临床血液学(4项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(23项): 葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(8项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP) 5. 分子生物学(8项): 人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 6. 临床微生物学(2项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
陇南四零七医院 (gs71192)	55	1. 临床血液学(8项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值(INR)、纤维蛋白原(Firbringen) 3. 临床体液学(8项): 尿蛋白、胆红素、葡萄糖、尿酮体、隐血、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4. 临床生物化学(27项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)、铁(Fe)、铜(Cu)、镁(Mg) 5. 临床免疫类(8项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)
陇南市武都区中心医院(g7-001)	90	1. 临床血液学(8项): 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(49项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸

		氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、 α 羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY) 5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer) 6. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
陇南市康复医院 (gs700003)	30	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、镁（Mg）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转肽酶（GGT）
平凉市（27 家）		
甘肃医学院附属医院（平凉市人民医院）（gs0251）	136	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(59 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、 γ -谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、抗缪勒管激素（AMH）、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、 血气分析（3 项）：pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(39 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、

		糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体 (定性) 检测、PR3 抗体 (定性) 检测 6. 分子生物学 (10 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
平凉市妇幼保健院 (gs0252)	80	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (3 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、酮体、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (44 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、镁 (Mg)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 5. 临床免疫学 (13 项)：乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、铁蛋白 (Fer)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 临床微生物学 (2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
平凉市第二人民医院 (gs0253)	102	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (50 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、镁 (Mg)、孕酮 (P)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、泌乳素 (PRL)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、α 羟丁酸脱氢酶

		5. 临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(6 项)：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
崇信县人民医院 (gs0254)	78	1. 临床血液学(4 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(4 项)：纤维蛋白原(Firbringen)、D-二聚体检测(D-Dimer)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(40 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、孕酮(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(10 项)：乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) 6. 分子生物学(6 项)：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、呼吸道合胞病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
华亭市第一人民医院 (gs0255)	104	1. 临床血液学(8 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(5 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(47 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、同型半胱氨酸(HCY)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)

		5. 临床免疫学(18 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 M(IgM)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(13 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
涇川县人民医院 (gs0256)	86	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血细胞比容(HCT)测定 2. 凝血功能检测(2 项): 活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen) 3. 临床体液学(7 项): 葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4. 临床生物化学(43 项): 钾(K)、钠(Na)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12) 5. 临床免疫学(17 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、β2-微球蛋白、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(6 项): 甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
灵台县人民医院 (gs0257)	99	1. 临床血液学(5 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(49 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、

		镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF) 5. 临床免疫学(20 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(5 项): 甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
静宁县人民医院 (gs0258)	103	1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret) 2. 凝血功能检测(3 项): 纤维蛋白原(Firbringen)、血浆凝血酶原时间(PT)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(52 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、脂肪酶(LPS)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、抗缪勒管激素(AMH)、同型半胱氨酸(HCY)、叶酸(FA)、泌乳素(PRL)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(24 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、甲抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I(PGI)、胃蛋白酶原 II(PGII) 6. 分子生物学(1 项): 结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
庄浪县人民医院 (gs0259)	117	1. 临床血液学(10 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、

		纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(58 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、C 反应蛋白 (CRP)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、腺苷脱氨酶、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、同型半胱氨酸 (HCY)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (26 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 242 (CA242) 6. 分子生物学 (3 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCVRNA)、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
华亭市第二人民医院 (gs0260)	113	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (6 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (11 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(55 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、锌 (Zn)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、C 反应蛋白 (CRP)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项)：pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (29 项)：甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗

		HCV)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、胃蛋白酶原 I (PGI)、胃蛋白酶原 II (PGII)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、糖类抗原 242 (CA242)、糖类抗原 50 (CA50) 6. 分子生物学 (2 项): 人乳头瘤病毒基因分型、新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
灵台县皇甫谧中医院 (gs0262)	71	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、血沉 (ESR)、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (37 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、α-羟丁酸脱氢酶、糖化血红蛋白 (HbA1c)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
庄浪县中医医院 (gs0264)	112	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (61 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、前白蛋白、腺苷脱氨酶、α 羟丁酸脱氢酶、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III 型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIV)、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、超敏 CRP (hsCRP)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (22 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异

		性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、糖类抗原 50（CA50） 6. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
平凉市中医医院 （平凉市中西医结合医院） （gs0265）	105	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（56 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇（Cortisol）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌酸激酶-MB（CK-AB 质量）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、肌红蛋白（Myoglobin）、超敏 CRP（hsCRP）、同型半胱氨酸（HCY）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（21 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学（2 项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCV RNA） 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
崇信县中医医院 （gs0266）	45	1. 临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定 2. 临床体液学（9 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、酸碱度、比重 3. 临床生物化学（23 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT） 4. 临床免疫学（8 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、
华亭市中医医院 （gs0267）	50	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（20 项）：钾（K）、钠（Na）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油

		三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT） 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
泾川县中医医院 (gs0268)	47	1. 临床血液学（7 项）：红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学（10 项）：尿胆原、比重、酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞 3. 临床生物化学(22 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT) 4. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
静宁县中医医院 (gs0269)	91	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(47 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、 5. 临床免疫学(16 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(3 项)：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测 7. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
平凉市第三人民医院(四十里铺镇中心卫生院) (gs0864)	40	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学(10 项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(22 项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白

		胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶(GGT)、 α 羟丁酸脱氢酶
静宁县妇幼保健 院 (gs0876)	62	1. 临床血液学(5项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(34项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12) 5. 临床免疫学(8项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP) 6. 分子生物学(1项): 人乳头瘤病毒基因分型
庄浪县妇幼保健 院 (gs0957)	60	1. 临床血液学(7项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(29项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、血清降钙素原(Procalcitonin)、促甲状腺激素(TSH)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(8项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP) 6. 分子生物学(2项): 人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型
平凉市精神卫生 中心(平凉市第四 人民医 院) (gs0808)	51	1. 临床血液学(5项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定 2. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(28项): 钾(K)、氯(Cl)、钠(Na)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、肌酸激酶-MB(CK-AB质量) 4. 临床免疫学(8项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙

		型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
平凉和平医院 (gs0921)	64	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (2 项): 纤维蛋白原 (Fibrinogen)、血浆凝血酶原时间 (PT) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (28 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、肌红蛋白 (Myoglobin) 5. 临床免疫学 (8 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 6. 分子生物学 (8 项): 甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型
静宁县城关社区卫生服务中心 (gs41206)	41	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (18 项): 葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、碱性磷酸酶 (ALP)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、α-羟丁酸脱氢酶 (α-HBDH)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)
平凉市崆峒区中医医院 (gs0273)	47	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 纤维蛋白原 (Fibrinogen)、血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (25 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、肌红蛋白 (Myoglobin)、同型半胱氨酸 (HCY)、α-羟丁酸脱氢酶
平凉市康复中心医院 (gs0840)		1. 临床血液学 (5 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)

	59	3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (27 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (Tbil)、直接胆红素 (Dbil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、糖化血红蛋白 (HbA1c) 5. 临床免疫学 (13 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)
平凉天泰医院 (gs41117)	69	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT)、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (2 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen) 3. 临床体液学 (8 项): 酸碱度、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (36 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (Tbil)、直接胆红素 (Dbil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (Troponin I)、同型半胱氨酸 (Hcy)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)
平凉美年大健康 健康管理有限公 司 (gs0818)	61	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT)、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液学 (9 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 3. 临床生物化学 (29 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (Tbil)、直接胆红素 (Dbil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、镁 (Mg)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、促甲状腺激素 (TSH) 4. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)

庆阳市（26 家）		
庆阳市人民医院 （gs0301）	164	1.临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR) 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(71 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、透明质酸(HA)、层黏连蛋白(LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原(CoIIV)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、前白蛋白、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5.临床免疫学(52 项)：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I（PG I）、胃蛋白酶原 II（PG II）、糖类抗原 72-4(CA72-4)、人附睾蛋白 4(HE4)、细胞角蛋白 19 片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 242(CA242)、糖类抗原 50(CA50)、抗核抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、抗中性粒细胞胞浆抗体检测、MPO 抗体(定性)检测、PR3 抗体(定性)检测、巨细胞病毒 IgG 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测、弓形体 IgG 抗体检测、风疹病毒 IgG 抗体检测、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6.分子生物学(12 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、巨细胞病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测 7.临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
庆阳市中医医院 （gs0302）	144	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数（Ret）、血沉(ESR) 2.凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Firbringen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP）

		3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (68 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、脂肪酶 (LPS)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、透明质酸 (HA)、层粘连蛋白 (LN)、III型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (ColIV)、甘胆酸 (CG)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、叶酸 (FA)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、同型半胱氨酸 (HCY)、转铁蛋白、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (34 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学 (12 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、结核杆菌核酸检测 (TBDNA)、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
庆阳市西峰区人民医院 (gs0303)	119	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (58 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、总铁结合力 (TIBC)、镁 (Mg)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、前白蛋白、转铁蛋白、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)

		5. 临床免疫学(27 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA) 6. 分子生物学(8 项)：新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
庆城县人民医院 (gs0304)	97	1. 临床血液学 (8 项)：白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项)：血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (10 项)：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学(48 项)：钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、促甲状腺激素 (TSH)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (Hcy)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学(21 项)：免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 分子生物学 (2 项)：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCV RNA) 7. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
合水县人民医院 (gs0305)	73	1. 临床血液学(6 项)：白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2 凝血功能检测(4 项)：血浆凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3. 临床体液学(8 项)：酸碱度、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(31 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转

		移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、镁(Mg)血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、血气分析(3项):pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学(16项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(6项):甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学(2项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
正宁县人民医院 (gs0306)	111	1. 临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(5项):血浆凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(56项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、孕酮(P)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO)、血气分析(1项):pO₂ 5. 临床免疫学(18项):免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、 6. 分子生物学(11项):新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA) 7. 临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
宁县人民医院 (gs0307)	90	1. 临床血液学(8项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(5项):血浆凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(44项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、胆固醇(TC)、甘油

		三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、同型半胱氨酸（HCY）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、铜（Cu）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 T（TroponinT）、C 反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（16 项）：甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP） 6. 分子生物学（4 项）：新型冠状病毒核酸检测、结核杆菌核酸检测（TBDNA）、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCVRNA） 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
镇原县第一人民医院（gs0308）	92	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（44 项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、血清降钙素原（Procalcitonin）、α羟丁酸脱氢酶、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、糖化血红蛋白（HbA1c）、锌（Zn）、皮质醇（Cortisol）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12） 5. 临床免疫学（16 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 分子生物学（6 项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸（HCVRNA）、肺炎支原体肺炎核酸检测、新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、结核杆菌核酸检测（TBDNA） 7. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
环县人民医院（gs0309）	010	1. 临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血沉（ESR） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）

		3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (50 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、同型半胱氨酸 (HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (22 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白、 6. 分子生物学 (10 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCVRNA)、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测 (TBDNA) 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
华池县人民医院 (gs0310)	80	1. 临床血液学 (7 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH) 2. 凝血功能检测 (1 项) 纤维蛋白原 (Fibrinogen) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (42 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、胰岛素 (INS)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (16 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer) 6. 分子生物学 (3 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸 (HCVRNA)

正宁县中医医院 (gs0311)	84	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (42 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、锌 (Zn)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2) 5. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 分子生物学 (2 项): 新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型 7. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
庆阳市妇幼保健院 (gs0312)	69	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (4 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 3. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学 (32 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰转肽酶 (GGT)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2) 5. 临床免疫学 (13 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、甲抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP) 胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9) 6. 临床微生物学 (2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
华池县中医医院 (gs0314)	87	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer) 3. 临床体液学 (9 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4. 临床生物化学 (47 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、

		胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Mlyoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、超敏 CRP（hsCRP）、同型半胱氨酸（HCY）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、 5. 临床免疫学(15 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 分子生物学(1 项)：新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
镇原县中医医院 (gs0317)	77	1. 临床血液学（5 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）、测定血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞血红蛋白含量（MCH） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学（9 项）：蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(40 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铜（Cu）、磷（P）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH）、雌二醇（E2）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、同型半胱氨酸（HCY） 5. 临床免疫学(15 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 临床微生物学(2 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
合水县中医医院 (gs0319)	59	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(24 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg） 5. 临床免疫学(13 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、

		乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）
宁县中医医院 （gs0320）	54	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学(24项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α羟丁酸脱氢酶 5.临床免疫学(8项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
环县中医医院 （gs0321）	71	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、葡萄糖 4.临床生物化学(34项)：钾（K）、钠（Na）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、乳酸脱氢酶（LDH）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、白蛋白（Alb）、肌酸激酶（CK）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、镁（Mg）、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白（HbA1c）、α羟丁酸脱氢酶、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌红蛋白（Myoglobin）、钙蛋白 I（TroponinI）、血气分析（3项）：pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(15项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）
庆城县岐伯中医医院 （gs0322）	94	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测（4项）：纤维蛋白原（Fibrinogen）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3.临床体液学（11项）：蛋白、葡萄糖、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）、酸碱度、酮体 4.临床生物化学(49项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、血清降钙素原（Procalcitonin）、

		糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(17 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP) 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白 6. 分子生物学(2 项): 人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
庆阳市第二人民医院 (gs0323)	114	1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(53 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素、(Tbil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO)、血气分析(3 项): pH、pO2、pCO2 5. 临床免疫学(22 项): 免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β 2-微球蛋白 6. 分子生物学(10 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA)、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
宁县第二人民医院 (gs0324)	99	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)

		2.凝血功能检测（3项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4.临床生物化学（50项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、皮质醇（Cortisol）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、叶酸（FA）、维生素B12（VB12）、肌酸激酶-MB（CK-MB质量）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白I（TroponinI）、同型半胱氨酸（Hcy）、血气分析（3项）：pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学（15项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9） 6.分子生物学（9项）：新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒核酸（HPV-16DNA）分型、人乳头瘤病毒核酸（HPV-18DNA）分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7.临床微生物学（3项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
庆阳市西峰区妇幼保健院（gs0805）	66	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（9项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4.临床生物化学（32项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、甲状腺素（T4） 5.临床免疫学（13项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）
镇原县第二人民医院（gs0847）	68	1.临床血液学（4项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、平均红细胞血红蛋白含量（MCH） 2.凝血功能检测（3项）：纤维蛋白原（Fibrinogen）、血浆凝血酶原时间（PT）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（10项）：酸碱度、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD）、亚硝酸盐 4.临床生物化学（39项）：磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、肌酸激酶（CK）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、碱性磷酸酶（ALP）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、

		淀粉酶 (AMY)、乳酸脱氢酶 (LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶 (GGT)、 α -羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白 (CRP)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学(12 项): 乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、糖链抗原 125 (CA125)
环县妇幼保健院 (gs0979)	52	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT)、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 凝血功能检测 (5 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (9 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(22 项): 尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、 γ -谷氨酰基转肽酶(GGT)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(8 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
庆阳市西峰区什社中心卫生院 (gs0865)	35	1. 临床血液学 (5 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb)、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT) 2. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(20 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、乳酸脱氢酶 (LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶 (GGT)
庆阳市西峰区董志卫生院 (gs51160)	38	1. 临床血液学 (8 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞(RBC) 计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液学 (10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学 (20 项): 钾 (K)、钠 (Na)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶 (GGT)、 α -羟丁酸脱氢酶
庆阳市西峰区肖金中心卫生院 (gs0952)	37	1. 临床血液学 (6 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH) 2. 临床体液学 (9 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重 3. 临床生化学 (22 项): 钾 (K)、钠 (Na)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油

		三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、 γ -谷氨酰基转肽酶 (GGT)、 α -羟丁酸脱氢酶
临夏州 (22 家)		
临夏回族自治州 人 民 医 院 (gs0101)	158	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白 (原) 降解产物 (FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学 (72 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (UA)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (Procalcitonin)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α-羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白 (a)、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、透明质酸 (HA)、层黏连蛋白 (LN)、III 型前胶原 N 端肽、V 型胶原 (Col1IV)、甘胆酸 (CG)、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状腺原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、C-肽 (C-P)、叶酸 (FA)、胰岛素 (INS)、维生素 B12 (VB12)、醛固酮 (ALD)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、抗缪勒管激素 (AMH)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、肌钙蛋白 T (TroponinT)、超敏 CRP (hsCRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (3 项): pH、pO₂、pCO₂ 5. 临床免疫学 (43 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I (PG I)、胃蛋白酶原 II (PG II)、糖类抗原 72-4 (CA72-4)、人附睾蛋白 4 (HE4)、细胞角蛋白 19 片段 (CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原 (SCCA)、抗-CCP 抗体、抗 RNP 抗体、抗 Sm 抗体、抗 SS-A 抗体、抗 Ro-52 抗体、抗 SS-B 抗体、抗 Scl-70 抗体、抗 Jo-1 抗体、抗双链 DNA 抗体、抗-CCP 抗体、巨细胞病毒 IgM 抗体检测、单纯疱疹病毒 IgM 抗体检测、弓形体 IgM 抗体检测、风疹病毒 IgM 抗体检测 6. 分子生物学 (13 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA) 分型、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、巨细胞病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临夏回族自治州 中 医 医 院	113	1. 临床血液学 (9 项): 白细胞 (WBC) 计数、红细胞 (RBC) 计数、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板 (PLT) 计数、血细胞比容 (HCT) 测定测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、血沉 (ESR)

(gs0102)		2.凝血功能检测(5项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、酮体、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(61项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、超敏CRP(hsCRP)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、C反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素O(ASO) 血气分析(3项):pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学(19项):补体3(C3)、补体4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白 6.分子生物学(5项):乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、人乳头瘤病毒基因分型` 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临夏市人民医院 (gs0103)	106	1.临床血液学(9项):白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血沉(ESR) 2.凝血功能检测(6项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(51项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、磷(P)、钙(Ca)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白(a)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-AB质量)、肌红蛋白(Mlyoglobin)、钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY) 5.临床免疫学(17项):乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原

		(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(9 项):乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TBDNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临夏县人民医院 (gs0104)	101	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、血细胞比容(HCT)测定测定 2. 凝血功能检测(4 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(50 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、总蛋白(TP)、磷(P)、尿素(Urea)、镁(Mg)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、葡萄糖(Glu)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、白蛋白(Alb)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、超敏 CRP(hsCRP)、乳酸脱氢酶(LDH)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、铜(Cu)、锌(Zn)、脂肪酶(LPS)、糖化血红蛋白(HbA1c)、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、脂蛋白(a)、α羟丁酸脱氢酶、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH) 5. 临床免疫学(16 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(10 项): 新型冠状病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、呼吸道合胞病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、人乳头瘤病毒核酸(HPV-16DNA)分型、人乳头瘤病毒核酸(HPV-18DNA)分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、腺病毒核酸检测 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
和政县人民医院 (gs0105)	71	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(28 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、

		糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B 5. 临床免疫学（12 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 分子生物学（5 项）：甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学（2 项）：细菌培养+鉴定、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
永靖县人民医院 (gs0106)	92	1. 临床血液学（9 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血沉（ESR） 2. 凝血功能检测（5 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（51 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、血清降钙素原（Procalcitonin）、脂多糖（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、孕酮（P）、雌二醇（E2）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、超敏 CRP（hsCRP）、同型半胱氨酸（HCY）、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（12 项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3） 6. 分子生物学（1 项）：新型冠状病毒核酸检测 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌细菌药敏试验试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
广河县人民医院 (gs0107)	90	1. 临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（50 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、镁（Mg）、铁（Fe）、血清降钙素原（Procalcitonin）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离甲状腺素（FT3）、游离甲状

		腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素 B12(VB12)、醛固酮(ALD)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、肌酸激酶-MB(CK-AB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、钙蛋白 I(TroponinI) 5. 临床免疫学(12 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原 125(CA125)、铁蛋白(Fer) 6. 分子生物学(1 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测 7. 临床微生物学(2 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
康乐县人民医院 (gs0108)	104	1. 临床血液学(8 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定测定、血细胞比容(HCT)测定测定、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测(6 项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(44 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿酸(UA)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、锌(Zn)、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、皮质醇(Cortisol)、卵泡刺激素(FSH)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、黄体生成素(LH)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素 B12(VB12)、同型半胱氨酸(HCY)、 5. 临床免疫学(20 项): 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体(抗 HCV)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3(CA15-3)、糖链抗原 19-9(CA19-9)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、铁蛋白(Fer)、β2-微球蛋白、胃蛋白酶原 I(PGI)、胃蛋白酶原 II(PGII)、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学(12 项): 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测、丙型肝炎病毒核糖核酸(HCVRNA)、新型冠状病毒核酸检测、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、EB 病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、结核杆菌核酸检测(TB-DNA) 7. 临床微生物学(3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
东乡族自治县人民医院 (gs0109)	97	1. 临床血液学(9 项): 白细胞(WBC)计数、红细胞(RBC)计数、血红蛋白(Hb)测定、血小板(PLT)计数、血细胞比容(HCT)测定测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret) 2. 凝血功能检测(2 项): 纤维蛋白原(Fibrinogen)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学(10 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(52 项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙

		氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、镁 (Mg)、铜 (Cu)、脂肪酶 (LPS)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、腺苷脱氨酶、α 羟丁酸脱氢酶、甲状腺球蛋白抗体 (TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体 (TPOAb)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、皮质醇 (Cortisol)、卵泡刺激素 (FSH)、黄体生成素 (LH)、孕酮 (P)、泌乳素 (PRL)、睾酮 (T)、雌二醇 (E2)、叶酸 (FA)、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、肌酸激酶-MB (CK-AB 质量)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、前白蛋白、C 反应蛋白 (CRP)、抗链球菌溶血素 O (ASO) 5. 临床免疫学 (21 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体 (HBsAb)、乙型肝炎病毒 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎病毒 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎病毒核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎病毒抗体 (抗 HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、糖癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、铁蛋白 (Fer)、β 2-微球蛋白 6. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
积石山保安族东乡族撒拉族自治县人民医院 (gs0110)	111	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT) 测定测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR) 2. 凝血功能检测 (6 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、活化部分凝血活酶时间 (APTT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR)、D-二聚体检测 (D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 4. 临床生物化学项 (50 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (Alb)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBil)、直接胆红素 (DBil)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、镁 (Mg)、血清降钙素原 (PCT)、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺刺激素 (TSH)、孕酮 (P)、雌二醇 (E2)、肌酸激酶-MB (CK-MB 活性)、肌酸激酶-MB (CK-MB 质量)、肌红蛋白 (Myoglobin)、肌钙蛋白 I (TroponinI)、超敏 CRP (hsCRP)、C 反应蛋白 (CRP)、类风湿因子 (RF)、抗链球菌溶血素 O (ASO)、血气分析 (2 项): pCO₂、pO₂ 5. 临床免疫学 (20 项): 免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 M (IgM)、补体 3 (C3)、补体 4 (C4)、乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、抗-CCP 抗体 6. 分子生物学 (11 项): 新冠病毒核酸检测、乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测 (HBVDNA)、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-16DNA) 分型、人乳头瘤病毒核酸 (HPV-18DNA)、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7. 临床微生物学 (3 项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临夏回族自治州妇幼保健院	107	1. 临床血液学 (10 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板计数 (PLT)、血细胞比容 (HCT) 测定测定、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC)、网织红细胞计数 (Ret)、血沉 (ESR)

(gs0115)		2.凝血功能检查(7项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、D-二聚体检测(D-Dimer)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP)、抗凝血酶(AT)活性检测 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学项(52项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白(HbA1c)、总胆汁酸、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12)、抗缪勒管激素(AMH)、肌酸激酶-MB(CK-AB质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、C反应蛋白(CRP)、血气分析(3项):pH、pCO₂、pO₂ 5.临床免疫学(16项):乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)、人附睾蛋白4(HE4)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA) 6.分子生物学(8项):新冠病毒核酸检测、人乳头瘤病毒基因分型、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测 7.临床微生物学(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
临夏县中医医院 (gs0116)	90	1.临床血液学(8项):白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)测定、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2.凝血功能检测(5项):血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR)、纤维蛋白(原)降解产物(FDP) 3.临床体液学(11项):酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4.临床生物化学(46项):钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、镁(Mg)、铜(Cu)、锌(Zn)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、叶酸(FA)、维生素B12(VB12) 5.临床免疫学(16项):乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer) 6.分子生物学(1项):新冠病毒核酸检测 7.临床微生物(3项):细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌

临夏市民族医院 (gs0126)	107	1. 临床血液学（9 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、血沉（ESR） 2. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 3. 凝血功能检查（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 4. 临床生物化学（62 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、总胆汁酸、腺苷脱氨酶、甲状腺球蛋白抗体（TGAb）、抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、三碘甲状原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、皮质醇（Cortisol）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、胰岛素（INS）、醛固酮（ALD）、促肾上腺皮质激素（ACTH）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、同型半胱氨酸（HCY）、超敏 CRP（hsCRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO）、血气分析（3 项）：pH、pCO₂、pO₂ 5. 临床免疫学（16 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、β 2-微球蛋白 6. 临床微生物（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
永靖县妇幼保健 院（gs0846）	71	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 3. 凝血功能检查（1 项）：纤维蛋白原（Fibrinogen） 4. 临床生物化学（39 项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、三碘甲状原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E2）、氯（Cl）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12） 5. 临床免疫学（14 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）
和政县中医医院 (gs0120)	63	1. 临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

		2..临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3.凝血功能检查（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 4.临床生物化学（28 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、血气分析（3 项）：pH、pO₂、pCO₂ 5.临床免疫学（10 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA） 6.临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
广河县中西医结合医院（gs0880）	61	1.临床血液学（8 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2.临床体液学（8 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、尿胆原、白细胞 3.凝血功能检查（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 4.临床生物化学（31 项）：钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T₃）、甲状腺素（T₄）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT₃）、促甲状腺激素（TSH）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、雌二醇（E₂） 5.临床免疫学（8 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
东乡族自治县妇幼保健院（gs0951）	51	1.临床血液学（9 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、网织红细胞计数（Ret） 2.临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3.临床生物化学（24 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α 羟丁酸脱氢酶 4.临床免疫学（8 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
东乡族自治县中西医结合医院	61	1.临床血液学（8 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白浓度（Hb）测定、血细胞比容（HCT）测定、血小板（PLT）计数、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白含量（MCHC）

(gs100003)		2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、潜血、酮体、胆红素、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、粪便隐血试验（BLD） 4.临床生物化学（26项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、γ-谷氨酰转氨酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、直接胆红素（DBiL）、糖化血红蛋白（HbA1c）、人绒毛膜促性腺激素（HCG） 5.临床免疫学（13项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）、人类免疫缺陷病毒抗体检测（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体检测（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原19-9（CA19-9）
广河县中医医院 (gs0122)	42	1.临床血液（5项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白浓度（HGB）测定、血细胞压积（HCT）测定、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）测定 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液（8项）：蛋白、葡萄糖、隐血、酮体、胆红素、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞 4.临床生化（17项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转氨酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶（HBDH） 5.临床免疫学（8项）：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒e抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）、人类免疫缺陷病毒抗体检测（抗-HIV）和、梅毒螺旋体抗体检测（TP-Ab）
临夏七医院 (gs0910)	66	1.临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2.凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3.临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4.临床生物化学（30项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转氨酶（GGT）、铁（Fe）、镁（Mg）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、促甲状腺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG） 5.临床免疫学（14项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原（HBeAg）、乙型肝炎e抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、糖链抗原125（CA125）、糖链抗原15-3（CA15-3）、糖链抗原19-9（CA19-9）
永靖县中医院 (gs0121)	86	1.临床血液学（8项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2.凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、

		纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(43 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌酸激酶-MB(CK-MB 活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I、超敏 CRP(hsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、C 反应蛋白（CRP）、类风湿因子（RF）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学(15 项)：乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9） 6. 临床微生物学(3 项)：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
康乐县中西医结合医院 (gs1-1177)	105	1. 临床血液学（10 项）：白细胞（WBC）计数、红细胞（RBC）计数、血红蛋白（Hb）测定、血小板（PLT）计数、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、网织红细胞计数(Ret)、血沉(ESR) 2. 凝血功能检测（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学(53 项)：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转肽酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁(Mg)、血清降钙素原(Procalcitonin)、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、总胆汁酸、甲状腺球蛋白抗体(TGAb)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、孕酮(P)、C-肽(C-P)、胰岛素(INS)、肌酸激酶-MB(CK-MB 质量)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白 I(TroponinI)、同型半胱氨酸(HCY)、前白蛋白、C 反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素 O(ASO) 5. 临床免疫学(23 项)：、免疫球蛋白 G(IgG)、免疫球蛋白 A(IgA)、免疫球蛋白 M(IgM)、补体 3(C3)、补体 4(C4)、乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎病毒表面抗体（HBsAb）、乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎病毒 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎病毒核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、β 2-微球蛋白、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原 50(CA50) 6. 临床微生物（2 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
甘南州（18 家）		

甘南藏族自治州 人 民 医 院 (gs0151)	117	1. 临床血液学（9 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）、红细胞沉降率测定（ESR） 2. 临床体液学（11 项）：粪便隐血试验（BLD）、酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 凝血功能检查（6 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 4. 临床化学检查（58 项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、镁（Mg）、铜（Cu）、锌（Zn）、血清降钙素原（PCT）、脂肪酶（LPS）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶、载脂蛋白 A1、载脂蛋白 B、三碘甲状原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺刺激素（TSH）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）、孕酮（P）、泌乳素（PRL）、睾酮（T）、类风湿因子（RF）、雌二醇（E2）、C-肽（C-P）、叶酸（FA）、胰岛素（INS）、维生素 B12（VB12）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性）、肌酸激酶-MB（CK-MB 质量）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌钙蛋白 I（TroponinI）、同型半胱氨酸（HCY）、抗链球菌溶血素 O（ASO） 5. 临床免疫学（22 项）：免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 M（IgM）、补体 3（C3）、补体 4（C4）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 15-3（CA15-3）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、β 2-微球蛋白 6. 分子诊断学（8 项）：乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测（HBVDNA）、甲型流感病毒核酸检测、乙型流感病毒核酸检测、呼吸道合胞病毒核酸检测、鼻病毒核酸检测、腺病毒核酸检测、肺炎支原体肺炎核酸检测、EB 病毒核酸检测 7. 临床微生物学（3 项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
夏河县人民医院 (gs0153)	54	1. 临床血液学（7 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH） 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（11 项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（24 项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBil）、直接胆红素（DBil）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α 羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学（8 项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、丙型肝炎病毒抗体（抗 HCV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）

临潭县第一人民医院 (gs0154)	75	1. 临床血液学(8项): 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)测定、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2 凝血功能检测(3项): 活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、血浆凝血酶原时间(PT) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(41项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、铁(Fe)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、α羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、促甲状腺刺激素(TSH)、C-肽(C-P)、叶酸(FA)、胰岛素(INS)、维生素B12(VB12)、孕酮(P)、肌酸激酶-MB(CK-MB活性)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白T(TroponinT)、同型半胱氨酸(HCY) 5. 临床免疫学(11项): 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、铁蛋白(Fer)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) 6. 临床微生物学(2项): 细菌培养+鉴定、细菌药敏试验
卓尼县人民医院 (gs0155)	77	1. 临床血液学(8项): 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)测定、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(11项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验(BLD) 4. 临床生物化学(38项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、镁(Mg)、糖化血红蛋白(HbA1c)、三碘甲状原氨酸(T3)、甲状腺素(T4)、游离三碘甲状原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺刺激素(TSH)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)、孕酮(P)、泌乳素(PRL)、睾酮(T)、雌二醇(E2) 5. 临床免疫学(16项): 乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎e抗原(HBeAg)、乙型肝炎e抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原125(CA125)、糖链抗原15-3(CA15-3)、糖链抗原19-9(CA19-9)、铁蛋白(Fer)
迭部县人民医院 (gs0156)	54	1. 临床血液学(8项): 白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)测定、血小板计数(PLT)、血细胞比容(HCT)测定、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2 凝血功能检测(4项): 血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Firbringen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学(10项): 酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(24项): 钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、磷(P)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶

		(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、α 羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学 (8 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)
舟曲县人民医院 (gs0157)	34	1. 临床生物化学 (27 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、钙 (Ca)、磷 (P)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、铁 (Fe)、糖化血红蛋白 (HbA1c)、α 羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 2. 临床免疫学 (7 项): 甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)
玛曲县人民医院 (gs0158)	20	1. 临床生物化学 (18 项): 钾 (K)、钠 (Na)、氯 (Cl)、葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、丙氨酸氨基转移酶 (ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、淀粉酶 (AMY)、乳酸脱氢酶 (LDH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 2. 临床免疫学 (2 项): 甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)
碌曲县人民医院 (gs0159)	60	1. 临床血液学 (7 项): 白细胞计数 (WBC)、红细胞计数 (RBC)、血红蛋白 (Hb) 测定、血小板计数 (PLT)、平均红细胞体积 (MCV)、平均红细胞血红蛋白含量 (MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度 (MCHC) 2. 临床体液学 (11 项): 酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验 (BLD) 3. 凝血功能检测 (3 项): 血浆凝血酶原时间 (PT)、纤维蛋白原 (Fibrinogen)、国际标准化比值 (INR) 4. 临床生物化学 (24 项): 葡萄糖 (Glu)、尿素 (Urea)、尿酸 (Uric)、肌酐 (Cr)、甘油三酯 (TG)、高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C)、总胆红素 (TBiL)、直接胆红素 (DBiL)、天门冬氨酸氨基转移酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、肌酸激酶 (CK)、乳酸脱氢酶 (LDH)、γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、钾 (K)、钠 (Na)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (A1b)、胆固醇 (TC)、三碘甲状原氨酸 (T3)、甲状腺素 (T4)、游离三碘甲状原氨酸 (FT3)、游离甲状腺素 (FT4)、促甲状腺激素 (TSH)、人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 5. 临床免疫学 (15 项): 乙型肝炎表面抗原 (HBsAg)、乙型肝炎表面抗体 (anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原 (HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体 (HBeAb)、乙型肝炎核心抗体 (HBcAb)、丙型肝炎抗体 (anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体 (抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体 (抗 TP)、甲胎蛋白 (AFP)、癌胚抗原 (CEA)、总前列腺特异性抗原 (tPSA)、游离前列腺特异性抗原 (fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)

碌曲县妇幼保健院（gs21208）	41	1. 临床血液学（4项）：红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定 2. 临床体液学（11项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（19项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、促甲状腺刺激素（TSH） 5. 临床免疫学（7项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原（HBeAg）、乙型肝炎e抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）
临潭县第二人民医院（gs0173）	56	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（22项）：钾（K）、钠（Na）、钙（Ca）、磷（P）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶、促甲状腺刺激素（TSH） 5. 临床免疫学（12项）：乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原（HBeAg）、乙型肝炎e抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、总前列腺特异性抗原（tPSA）、乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、糖链抗原19-9（CA19-9）
临潭县中医医院（gs0802）	64	1. 临床血液学（7项）：红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（33项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、糖化血红蛋白（HbA1c）、α-羟丁酸脱氢酶、三碘甲状原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状原氨酸（FT3）、促甲状腺刺激素（TSH）、游离甲状腺素（FT4）、肌酸激酶-MB（CK-MB活性）、C反应蛋白（CRP）、抗链球菌溶血素O（ASO） 5. 临床免疫学（10项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎e抗原（HBeAg）、乙型肝炎e抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）
临潭县妇幼保健院（gs21182）	41	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

		2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学（19项）：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）
甘肃省甘南藏族自治州妇幼保健院（gs0803）	71	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（6项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer）、纤维蛋白（原）降解产物（FDP） 3. 临床体液学（10项）：酸碱度、蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、白细胞、比重、粪便隐血试验（BLD） 4. 临床生物化学（31项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、磷（P）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、血清降钙素原（Procalcitonin）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰转肽酶（GGT）、三碘甲状腺原氨酸（T3）、甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、促甲状腺激素（TSH） 5. 临床免疫学（13项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、乙型肝炎核心抗体（HBcAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖链抗原 125（CA125）、糖链抗原 19-9（CA19-9）、铁蛋白（Fer） 6. 临床微生物学（3项）：细菌培养+鉴定、细菌药敏试验、涂片抗酸染色检测分枝杆菌
卓尼县中医医院（gs0833）	48	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（5项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）、D-二聚体检测（D-Dimer） 3. 临床体液学（8项）：蛋白质、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞 4. 临床生物化学（20项）：钾（K）、钠（Na）、氯（Cl）、钙（Ca）、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、白蛋白（Alb）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶-MB（CK-MB 活性） 5. 临床免疫学（7项）：乙型肝炎表面抗原（HBsAg）、乙型肝炎表面抗体（anti-HBs）、乙型肝炎 e 抗原（HBeAg）、乙型肝炎 e 抗体（HBeAb）、丙型肝炎抗体（anti-HCV）、抗人类免疫缺陷病毒抗体（抗 HIV）、梅毒螺旋体抗体（抗 TP）
舟曲县妇幼保健院（gs0959）	60	1. 临床血液学（8项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）测定、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）测定、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） 2. 凝血功能检测（4项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR）

		3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白质、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重、葡萄糖 4. 临床生物化学(25 项)：钾（K）、钠（Na）、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、总胆红素(TBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转肽酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶 5. 临床免疫学(13 项)：乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、糖链抗原 125(CA125)、糖链抗原 19-9(CA19-9)
甘南藏族自治州 藏 医 医 院 (gs0152)	33	1. 临床血液学（6 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) 2. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 3. 临床生物化学(17 项)：葡萄糖（Glu）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、白蛋白（A1b）、胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、α-羟丁酸脱氢酶
夏河妇幼保健院 (gs21164)	38	1. 临床血液学（6 项）：红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测（4 项）：血浆凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原（Fibrinogen）、国际标准化比值（INR） 3. 临床体液学（10 项）：酸碱度、蛋白、葡萄糖、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、比重 4. 临床生物化学(10 项)：葡萄糖（Glu）、尿素（Urea）、尿酸（Uric）、肌酐（Cr）、总蛋白（TP）、总胆红素（TBiL）、直接胆红素（DBiL）、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、碱性磷酸酶（ALP）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT） 5. 临床免疫学(8 项)：乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)
舟曲县中藏医院 (gs0975)	60	1. 临床血液学（7 项）：白细胞计数（WBC）、红细胞计数（RBC）、血红蛋白（Hb）、血小板计数（PLT）、血细胞比容（HCT）、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH) 2. 凝血功能检测(4)：血浆凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fibrinogen)、国际标准化比值(INR) 3. 临床体液学（9 项）：酸碱度、蛋白质、酮体、潜血、胆红素、亚硝酸盐、尿胆原、比重、白细胞 4. 临床生物化学(25 项)：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、钙(Ca)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(Uric)、肌酐(Cr)、总蛋白(TP)、白蛋白(A1b)、胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆红素(TBiL)、直接胆红素(DBiL)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶、人绒毛膜促性腺激素(HCG) 5. 临床免疫学(15 项)：乙型肝炎表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎表面抗体(anti-HBs)、乙型肝炎 e 抗原(HBeAg)、乙型肝炎 e 抗体(HBeAb)、乙型肝炎核心抗体(HBcAb)、丙型肝炎抗体(anti-HCV)、抗人类免疫缺陷病毒抗体(抗 HIV)、梅毒螺旋体抗体(抗 TP)、甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、总前列腺特异性抗原(tPSA)、

		游离前列腺特异性抗原(fPSA)、糖链抗原 125 (CA125)、糖链抗原 19-9 (CA19-9)、糖链抗原 15-3 (CA15-3)
--	--	---

注：项目互认评价合格标准：2025 年度国家临检中心/省临检中心室间质量评价活动成绩合格；每个检验项目每个检测日规范开展室内质控；互认项目室内质控不精密度满足规范要求；按时上报临床检验医疗质量控制指标、所有上报数据真实并可统计。

甘肃省临床检验中心
甘肃省临床检验质控中心
2026 年 5 月 28 日